

CONEXIONES AISI-316

ROSADO



Importante: Grupo BOSADO se reserva el derecho de **modificación de precios** y referencias sin previo aviso. Por favor, consulte y contraste el precio vigente antes de realizar su pedido.

Los precios son expresados en **euros** y corresponden a cada unidad de producto. Los gastos derivados del envío no están incluidos.

Consúltenos si no encuentra el producto que busca. Somos especialistas en fabricación de piezas bajo plano.

Important: BOSADO Group reserves the right to **modify prices** and references without prior notice. Please consult and contrast the current price before placing your order.

The prices are expressed in **euros** and correspond to each unit of product. Shipping costs are not included.

Ask us if you can not find the product you are looking for. We are specialists in the manufacture of tailored parts.

RACORERÍA / FITTINGS

INDEX	5	ÍNDICE
Crimped sleeves	6	Manguitos para prensar
BSP thread	7	Rosca BSP
Metric thread - Light series - 24° seat	8	Rosca métrica - Serie ligera - asiento 24°
Metric thread - Heavy series - 24° seat	9	Rosca métrica - Serie pesada - asiento 24°
Smooth standpipe	10	Espigas lisas
NPT thread	10	Rosca NPT
JIC thread	11	Rosca JIC
3000 PSI flanges	12	Bridas 3000 PSI
6000 PSI flanges	12	Bridas 6000 PSI
Interlock	13	Interlock
Interlock - BSP and BSPT thread	13	Interlock - Rosca BSP y BSPT
Interlock - Metric thread - Heavy series - 24° seat	14	Interlock - Rosca métrica - S/ Pesada - Asiento 24°
Interlock - JIC and NPT thread	14	Interlock - Rosca JIC y NPT
Interlock - 3000 PSI flanges (SAE J 518)	15	Interlock - Bridas 3000 PSI (SAE J 518)
Interlock - 6000 PSI flanges (SAE J 518)	15	Interlock - Bridas 6000 PSI (SAE J 518)
Interlock - Caterpillar flanges	15	Interlock - Bridas Caterpillar

ADAPTADORES / ADAPTERS

INDEX	16	ÍNDICE
Adapters BSI 5200	17	Adaptadores BSI 5200
Adapters SAE J514	22	Adaptadores SAE J514

MANGUITOS PARA PRENSAR

						
00100AI Pág. 6	00200AI Pág. 6	00300AI Pág. 6	00800AI Pág. 6	00500AI Pág. 6	00505AI Pág. 6	03300AI Pág. 6

RACORES PARA PRENSAR

									
10510AI Pág. 7	10710AI Pág. 7	20511AI Pág. 7	20541AI Pág. 7	20591 Pág. 7	11110AI Pág. 8	21513AI Pág. 8	21543AI Pág. 8	21593AI Pág. 8	11210AI Pág. 9
									
21613AI Pág. 9	21643AI Pág. 9	21693AI Pág. 9	22010AI Pág. 10	12810AI Pág. 10	12510AI Pág. 11	22511AI Pág. 11	22541AI Pág. 11	22591AI Pág. 11	23311AI Pág. 12
									
23341AI Pág. 12	23391AI Pág. 12	23611AI Pág. 12	23641AI Pág. 12	23691AI Pág. 12					

CONEXIONES INTERLOCK


									
01400AI Pág. 13	01300AI Pág. 13	35510AI Pág. 13	35710AI Pág. 13	45512AI Pág. 13	45542AI Pág. 13	45592AI Pág. 13	36210AI Pág. 14	46613AI Pág. 14	46643AI Pág. 14
									
46693AI Pág. 14	37510AI Pág. 14	47512AI Pág. 14	47542AI Pág. 14	47592AI Pág. 14	37810AI Pág. 14	48310AI Pág. 15	48340AI Pág. 15	48390AI Pág. 15	48610AI Pág. 15
									
48640AI Pág. 15	48690AI Pág. 15	48614AI Pág. 15	48644AI Pág. 15	48694AI Pág. 15					

RACORES PARA PRENSAR

FITTINGS FOR CRIMPING


MANGUITOS PARA PRENSAR

SWAGING SLEEVES



Manguera Hose			SAE 100 R1A	SAE 100 R2A	SAE 100 R5	SAE 100 R7 SUPERJET	Teflon	Teflon corrugado	SAE 100 R1AT - R2AT
Ø Int. tubo Ø Int. Tube pulgadas Inch	mm.	Ref. Galga Dash	00100AI	00200AI	00300AI	00800AI	00500AI	00505AI	03300AI
PVP / und.									
3/16"	4,8	03	12,53	12,47		7,98	8,91		12,52
1/4"	6,3	04	12,47	12,47	11,11	7,69	8,32	6,56	6,64
5/16"	8	05	12,47	12,70	11,11	7,69	9,06		7,44
3/8"	9,5	06	12,82	11,45	12,82	9,69	8,77	7,06	8,10
1/2"	12,7	08	14,25	12,82	13,39	9,97	10,59	8,14	9,88
5/8"	16	10	14,82	15,10	14,58	14,25	13,45	13,10	11,97
3/4"	19	12	17,32	17,38	17,78		14,42	14,53	17,17
1"	25,4	16	22,19	23,93	28,25		21,19	20,51	26,57
1 1/4"	32	20	32,38	44,44	31,92			30,65	50,41
1 1/2"	38	24	52,03	58,11				41,93	54,69
2"	50,8	32	81,38	85,46				66,09	78,62

ROSCA BSP/BSPT
BSP/BSPT THREAD




ØInt.Mang Ø Int. Hose	Referencia Reference Rosca BSP BSP Thread	Galga Dash	Macho BSP cilíndrico	Macho BSPT cónico	Tuerca BSP giratoria recta	Tuerca BSP giratoria recta	Tuerca BSP giratoria 45°	Tuerca BSP giratoria 45°	Tuerca BSP giratoria 90°	Tuerca BSP giratoria 90°
			10510AI	10710AI	20511AI	20512AI	20541AI	20542AI	20591AI	20592AI
			PVP / und.							
3/16"	1/8"-28h	03-02	13,67		12,47				24,49	
3/16"	1/4"-19h	03-04			16,56					
1/4"	1/8"-28h	04-02	17,10	9,41	16,23				25,93	
1/4"	1/4"-19h	04-04	10,77	10,20	7,64		19,32		17,26	
1/4"	3/8"-19h	04-06	18,11	15,38	11,97		23,36		22,22	
5/16"	1/4"-19h	05-04	17,62		11,97				26,59	
5/16"	3/8"-19h	05-06	14,25	15,38	11,97		25,35		23,47	
3/8"	1/4"-19h	06-04	12,78		11,97					
3/8"	3/8"-19h	06-06	11,28	11,97	9,97		21,04		18,63	
3/8"	1/2"-14h	06-08	15,67	18,11	12,77		25,64		26,77	
1/2"	3/8"-19h	08-06	13,14		17,10					
1/2"	1/2"-14h	08-08	14,47	16,23	11,97		24,36		21,93	
1/2"	5/8"-14h	08-10	20,46		21,54		31,84		29,34	
1/2"	3/4"-14h	08-12	31,90		22,67		36,46		36,46	
5/8"	5/8"-14h	10-10	21,93		26,09		39,88		39,88	
5/8"	3/4"-14h	10-12	23,64	27,18	32,85		41,02		41,02	
3/4"	3/4"-14h	12-12	20,46	22,16	19,94		38,29		38,29	
3/4"	1"-11h	12-16	36,18		31,78		56,52		56,52	
1"	1"-11h	16-16	39,31	32,93	31,78		58,40		58,40	
1"	1 1/4"-11h	16-20	66,88			66,09		104,03		104,03
1 1/4"	1 1/4"-11h	20-20	63,58	56,97		62,55		103,52		103,52
1 1/4"	1 1/2"-11h	20-24	85,46			85,85		134,04		168,22
1 1/2"	1 1/2"-11h	24-24	82,04	66,66		77,36		135,54		135,54
1 1/2"	2"-11h	24-32				111,80		248,29		240,18
2"	2"-11h	32-32	142,43	119,64		127,61		244,98		244,98

RACORES PARA PRENSAR

FITTINGS FOR CRIMPING


ROSCA MÉTRICA - SERIE LIGERA - ASIENTO 24°

METRIC THREAD - LIGHT SERIES - 24°
SEAT



Referencia Reference				Macho Métrico S/Ligera	Tuerca giratoria recta S/Ligera	Tuerca giratoria 45° S/Ligera	Tuerca giratoria 90° S/Ligera
				11110AI	21513AI ●	21543AI ●	21593AI ●
Øint.Mang Ø Int. Hose	Rosca Mét Met. Thread	ØTubo Ø Tube	Galga Dash	PVP / und.			
1/4"	12x1,5	Ø 6	04-12	14,25	16,23		23,07
1/4"	14x1,5	Ø 8	04-14	11,34	10,82	19,61	20,85
1/4"	16x1,5	Ø 10	04-16	11,97	15,50	21,42	23,66
5/16"	16x1,5	Ø 10	05-16	12,25	14,87	25,07	23,13
5/16"	18x1,5	Ø 12	05-18	14,25	16,58	26,77	26,21
3/8"	16x1,5	Ø 10	06-16	10,72	14,25		36,19
3/8"	18x1,5	Ø 12	06-18	9,29	13,10	23,93	23,99
3/8"	22x1,5	Ø 15	06-22	16,52	18,80	28,03	29,17
1/2"	22x1,5	Ø 15	08-22	13,85	18,18	28,37	26,37
5/8"	26x1,5	Ø 18	10-26	18,91	21,36	36,46	35,38
5/8"	30x2	Ø 22	10-30	18,57			
3/4"	26x1,5	Ø 18	12-26	17,38	26,84		
3/4"	30x2	Ø 22	12-30	22,67	26,77	46,26	45,00
1"	36x2	Ø 28	16-36	31,90	41,76	61,07	63,81
1 1/4"	45x2	Ø 35	20-45	60,27	66,37	109,38	107,92
1 1/2"	52x2	Ø 42	24-52	86,59	86,14	136,73	157,69

ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA -
ASIENTO 24°
METRIC THREAD - HEAVY SERIES - 24° SEAT




Referencia Reference				Macho Métrico S/Pesada 24° 11210AI	Tuerca giratoria recta S/Pesada 24° 21613AI ●	Tuerca giratoria 45° S/Pesada 24° 21643AI ●	Tuerca giratoria 90° S/Pesada 24° 21693AI ●
Ø Int. Mang Ø Int. Hose	Rosca Mét Met. Thread	Ø Tubo Ø Tube	Galga Dash	PVP / und.			
3/16"	16x1,5	Ø 8	03-16		18,23	24,49	24,49
1/4"	16x1,5	Ø 8	04-16	12,30	16,41	21,08	21,08
1/4"	18x1,5	Ø 10	04-18	13,22	19,08	23,38	23,36
5/16"	18x1,5	Ø 10	05-18	14,58	19,54	26,09	26,09
5/16"	20x1,5	Ø 12	05-20	15,38	16,70	26,77	26,77
3/8"	20x1,5	Ø 12	06-20	15,38	15,04	23,73	23,73
3/8"	22x1,5	Ø 14	06-22	16,23	16,63	28,49	28,49
1/2"	24x1,5	Ø 16	08-24	15,38	18,46	29,80	29,80
5/8"	30x2	Ø 20	10-30	21,54	22,33	44,44	44,44
3/4"	30x2	Ø 20	12-30	22,11	33,05	46,48	48,88
3/4"	36x2	Ø 25	12-36	35,33	38,17	55,37	60,96
1"	36x2	Ø 25	16-36	38,74	45,35	67,79	67,79
1"	42x2	Ø 30	16-42	54,69	48,43	77,48	77,48
1 1/4"	52x2	Ø 38	20-52	85,46	94,34	136,73	136,73

RACORES PARA PRENSAR

FITTINGS FOR CRIMPING

ESPIGA LISA RECTA

SMOOTH STANDPIPE




Espiga Lisa Recta

Referencia Reference			22010AI
Øint.Mang Ø Int. Hose	Øint. Espiga Ø Standp. (mm)	Galga Dash	PVP / und.
3/16"	6	03-06	9,00
3/16"	8	03-08	9,00
1/4"	6	04-06	9,00
1/4"	8	04-08	8,54
1/4"	10	04-10	9,57
5/16"	10	05-10	7,82
5/16"	12	05-12	10,02
3/8"	10	06-10	9,00
3/8"	12	06-12	9,00
3/8"	14	06-14	11,67
3/8"	15	06-15	11,67
1/2"	14	08-14	11,34
1/2"	15	08-15	9,74
1/2"	16	08-16	10,82
1/2"	18	08-18	9,78
5/8"	18	10-18	15,38
5/8"	20	10-20	15,95
5/8"	22	10-22	18,11
3/4"	20	12-20	15,04
3/4"	22	12-22	15,04
3/4"	25	12-25	15,67
1"	25	16-25	23,47
1"	28	16-28	
1"	30	16-30	24,95
1"	38	16-38	28,83
1 1/4"	35	20-35	35,33
1 1/4"	38	20-38	37,61
1 1/2"	38	24-38	45,06
1 1/2"	42	24-42	44,82

ROSCA NPT


NPT THREAD



Macho NPT
cilindrico

Referencia Reference			12810AI
Øint.Mang Ø Int. Hose	Rosca NPT NPT Thread	Galga Dash	PVP / und.
3/16"	1/8"-27h	03-02	12,79
3/16"	1/4"-18h	03-04	11,96
1/4"	1/8"-27h	04-02	14,13
1/4"	1/4"-18h	04-04	11,62
1/4"	3/8"-18h	04-06	13,55
5/16"	1/4"-18h	05-04	15,10
5/16"	3/8"-18h	05-06	14,70
3/8"	1/4"-18h	06-04	
3/8"	3/8"-18h	06-06	11,23
3/8"	1/2"-14h	06-08	18,80
1/2"	3/8"-18h	08-06	
1/2"	1/2"-14h	08-08	14,53
1/2"	3/4"-14h	08-12	
5/8"	1/2"-14h	10-08	
5/8"	3/4"-14h	10-12	25,07
3/4"	3/4"-14h	12-12	22,39
3/4"	1"-11,5h	12-16	32,58
1"	1"-11,5h	16-16	32,65
1"	1 1/4"-11,5h	16-20	
1 1/4"	1 1/4"-11,5h	20-20	59,25
1 1/2"	1 1/2"-11,5h	24-24	70,64
2"	2"-11,5h	32-32	119,64

ROSCA JIC
JIC THREAD



			Macho recto cilíndrico JIC	Tuerca giratoria recta JIC	Tuerca giratoria recta JIC	Tuerca 45° giratoria JIC	Tuerca 45° giratoria JIC	Tuerca 90° giratoria JIC	Tuerca 90° giratoria JIC
Ø Int. Mang Ø Int. Hose	Referencia Reference Rosca JIC JIC Thread	Galga Dash	12510AI	22511AI●	22512AI●	22541AI●	22542AI●	22591AI●	22592AI●
PVP / und.									
1/4"	7/16"-20h	04-04	12,42	15,38		19,94	16,98		
1/4"	1/2"-20h	04-05	13,55	15,67		21,99	20,23		
1/4"	9/16"-18h	04-06	14,25	15,97		25,52	26,15		
5/16"	1/2"-20h	05-05	13,37	14,93					
5/16"	9/16"-18h	05-06	14,25	10,82		23,30	21,71		
3/8"	9/16"-18h	06-06	13,55	11,17		23,30	21,14		
3/8"	3/4"-16h	06-08	14,25	18,00		25,97	24,79		
3/8"	7/8"-14h	06-10		19,75					
1/2"	3/4"-16h	08-08	14,70	13,90		23,53	23,36		
1/2"	7/8"-14h	08-10	15,78	15,38		28,20	27,69		
1/2"	1 1/16"-12h	08-12	16,98	26,34					
5/8"	7/8"-14h	10-10	18,37	19,08		31,90	31,74		
5/8"	1 1/16"-12h	10-12	23,81	26,91		37,03	36,74		
3/4"	1 1/16"-12h	12-12	22,67	20,46		40,38	40,38		
3/4"	1 5/16"-12h	12-16	31,33	32,18		53,69	61,07		
1"	1 5/16"-12h	16-16	36,46	32,88		57,88	62,52		
1"	1 5/8"-12h	16-20	55,26		54,75		104,82		104,82
1 1/4"	1 5/8"-12h	20-20	62,10		62,95		105,40		105,40
1 1/4"	1 7/8"-12h	20-24			112,23		117,93		121,01
1 1/2"	1 7/8"-12h	24-24	70,52		102,37		157,92		157,92
2"	2 1/2"-12h	32-32	153,82		176,61		355,49		355,49


RACORES PARA PRENSAR

FITTINGS FOR CRIMPING


BRIDAS 3000 - 6000 PSI

3000 - 6000 PSI FLANGES

3000 PSI




6000 PSI




Referencia Reference			Brida Recta 3000 PSI	Brida 45° 3000 PSI	Brida 90° 3000 PSI				
Øint. Mang Ø Int. Hose	Galga Dash	Brida Flange	23311AI	23341AI	23391AI		Brida Recta 6000 PSI	Brida 45° 6000 PSI	Brida 90° 6000 PSI
			PVP / und.			Brida Flange	PVP / und.		
1/2"	08-08	Ø 30,4	24,67	31,90	35,33	Ø 31,8	27,52	37,03	38,74
1/2"	08-12	Ø 38,1	40,26	38,76	40,12	Ø 41,3	35,00	45,21	47,39
3/4"	12-12	Ø 38,1	39,88	43,30	47,85	Ø 41,3	46,15	54,69	58,11
3/4"	12-16	Ø 44,5	55,26	59,25	62,67	Ø 47,6	63,81	61,53	66,09
1"	16-16	Ø 44,5	55,26	73,49	76,35	Ø 47,6	63,81	77,48	84,32
1"	16-20	Ø 50,8	74,07	91,03	93,43	Ø 54,0	86,88	95,71	103,69
1 1/4"	20-20	Ø 50,8	72,80	102,27	104,82	Ø 54,0	86,48	108,25	116,22
1 1/4"	20-24	Ø 60,3	96,85	125,33	132,17	Ø 63,5	116,22	145,84	158,38
1 1/2"	24-24	Ø 60,3	91,03	159,52	169,78	Ø 63,5	111,66	170,91	193,70
1 1/2"	24-32	Ø 71,4	134,91	188,73	225,10	Ø 79,4	175,96	230,58	286,86
2"	32-32	Ø 71,4	188,01	291,69	307,64	Ø 79,4	205,09	319,03	330,43

INTERLOCK
INTERLOCK



Manguera Hose			SAE 100 4SH	SAE 100 R12 , R13 , 4SH	SAE 100 R13
Ø Int. tubo Ø Int. Tube	Ref.		01400AI	01300AI	01300AI
Pulgada Inch	mm.	Galga Dash	PVP / und.		
3/4"	19	12	24,95		24,95
1"	25,4	16		37,03	
1 1/4"	32	20	55,84		63,81
1 1/2"	38	24	70,64		81,46
2"	50,8	32	123,06		128,76

**INTERLOCK -
ROSCA BSP / BSPT**
INTERLOCK - BSP/BSPT
THREAD




			Macho BSP cilindrico	Macho BSPT cónico	Tuerca BSP giratoria recta	Tuerca BSP giratoria 45°	Tuerca BSP giratoria 90°
			35510AI	35710AI	45512AI●	45542AI●	45592AI●
Øint.Mang Ø Int. Hose	Referencia Reference Rosca/Thread BSP/BSPT	Galga Dash	PVP / und.				
3/4"	3/4"-14h	12-12	35,05	35,18	36,23	56,80	56,80
3/4"	1"-11h	12-16	48,54				
1"	1"-11h	16-16	52,78	52,78	45,12	95,59	95,59
1"	1 1/4"-11h	16-20	74,97				
1 1/4"	1 1/4"-11h	20-20	79,59	79,59	68,87	107,10	107,10
1 1/2"	1 1/2"-11h	24-24	112,37	112,38	86,39	142,26	142,26
2"	2"-11h	32-32	162,37	162,36	143,45	256,37	256,37

RACORES PARA PRENSAR

FITTINGS FOR CRIMPING

INTERLOCK - ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA - ASIENTO 24°


INTERLOCK - METRIC THREAD - HEAVY
SERIES - 24° SEAT



Referencia Reference				Macho Métrico S/Pesada 24° 36210AI	Tuerca giratoria recta S/Pesada 24° 46613AI ●	Tuerca giratoria 45° S/Pesada 24° 46643AI ●	Tuerca giratoria 90° S/Pesada 24° 46693AI ●
Øint.Mang Ø Int. Hose	Rosca Mét Met. Thread	ØTubo Ø Tube	Galga Dash	PVP / und.			
3/4"	30 x 2	Ø 20	12-30	34,35	38,17	51,61	54,75
3/4"	36 x 2	Ø 25	12-36	44,32	47,85	68,19	71,50
1"	42 x 2	Ø 30	16-42	66,91	69,74	83,00	99,01
1 1/4"	52 x 2	Ø 38	20-52	95,71	99,01	136,50	138,55

INTERLOCK - ROSCA JIC / NPT

INTERLOCK - JIC AND NPT THREAD









Referencia Reference			Macho recto cilindrico JIC 37510AI	Tuerca giratoria recta JIC 47512AI ●	Tuerca 45° giratoria JIC 47542AI ●	Tuerca 90° giratoria JIC 47592AI ●	Referencia Reference Rosca NPT NPT Thread	Macho recto cónico NPT 37810AI
Øint.Mang Ø Int. Hose	Rosca JIC JIC Thread	Galga Dash	PVP / und.					PVP / und.
3/4"	1 1/16"-12h	12-12	36,63	33,96	102,06	48,54	3/4"-14h	32,19
1"	1 5/16"-12h	16-16	51,59	48,82	124,40	76,68	1"-11,5h	46,43
1 1/4"	1 5/8"-12h	20-20	77,11	70,43	107,78	109,95	1 1/4"-11,5h	81,88
1 1/2"	1 7/8"-12h	24-24	89,55	103,78	151,08	154,96	1 1/2"-11,5h	92,82
2"	2 1/2"-12h	32-32	166,35	196,88	318,58	340,22	2"-11,5h	177,75

INTERLOCK - BRIDAS
3000 - 6000 PSI




(SAE J 518)

INTERLOCK - 3000 -6000 PSI
FLANGES (SAE J 518)


INTERLOCK - BRIDAS 3000 - 6000 PSI (SAE J 518) <i>INTERLOCK - 3000 -6000 PSI FLANGES (SAE J 518)</i>			3000 PSI			6000 PSI					
											
			Brida Recta 3000 PSI	Brida 45° 3000 PSI	Brida 90° 3000 PSI				Brida Recta 6000 PSI	Brida 45° 6000 PSI	Brida 90° 6000 PSI
Referencia Reference			48310AI	48340AI	48390AI				48610AI	48640AI	48690AI
Øint.Mang Ø Int. Hose	Galga Dash	Brida Flange	PVP / und.			Brida Flange	PVP / und.				
3/4"	12-12	Ø 38,1	38,57	55,94	55,94	Ø 41,3	49,99	68,36	78,05		
3/4"	12-16	Ø 44,5	51,28	81,36	81,36	Ø 47,6	65,48	84,03	93,43		
1"	16-16	Ø 44,5	59,02	90,58	90,58	Ø 47,6	63,81	91,15	105,40		
1"	16-20	Ø 50,8	78,62	123,06	123,06	Ø 54,0	98,55	226,35	136,73		
1 1/4"	20-20	Ø 50,8	89,55	125,33	125,33	Ø 54,0	95,71	142,43	159,52		
1 1/4"	20-24	Ø 60,3	111,09	169,31	169,31	Ø 63,5	128,39	196,55	219,34		
1 1/2"	24-24	Ø 60,3	115,54	191,42	191,42	Ø 63,5	130,80	212,21	215,35		
2"	32-32	Ø 71,4	216,03	325,70	325,70	Ø 79,4	227,13	312,77	314,47		

BRIDAS
CATERPILLAR


CATERPILLAR FLANGES

			Caterpillar		
					
			Brida Recta 6000 PSI	Brida 45° 6000 PSI	Brida 90° 6000 PSI
Referencia Reference			48614AI	48644AI	48694AI
Øint.Mang Ø Int. Hose	Galga Dash	Brida Flange	PVP / und.		
3/4"	12-12	Ø 41,3	54,99	75,20	85,85
3/4"	12-16	Ø 47,6	72,03	92,44	102,77
1"	16-16	Ø 47,6	70,19	100,27	115,94
1"	16-20	Ø 54,0	108,40	156,66	150,40
1 1/4"	20-20	Ø 54,0	105,28	216,21	175,47
1 1/4"	20-24	Ø 63,5	141,23	233,43	241,27
1 1/2"	24-24	Ø 63,5	143,89	344,04	236,88

ADAPTADORES BSI 5200




ADAPTADORES SAE J514




ADAPTADORES BSI 5200


Tapón macho con cono

Ref: TMG/EAI	Galga	Rosca BSP	PVP €
	02	1/8"-28h	8,23
	04	1/4"-19h	7,39
	06	3/8"-19h	9,19
	08	1/2"-14h	12,27
	12	3/4"-14h	16,58
	16	1"-11h	24,02
	20	1 1/4"-11h	47,35
	24	1 1/2"-11h	71,73
	32	2"-11h	73,35


Tapón hembra

Ref: THG/EAI	Galga	Rosca BSP	PVP €
	04	1/4"-19h	7,80
	06	3/8"-19h	8,99
	08	1/2"-14h	15,79
	12	3/4"-14h	19,76
	16	1"-11h	25,66
	20	1 1/4"-11h	72,24
	24	1 1/2"-11h	125,36
	32	2"-11h	189,78

Reducción macho doble


Ref: 638AI	Galga	R. BSP 1	R. BSP 2	PVP €
	02-04	1/8"-28h	1/4"-19h	9,15
	02-06	1/8"-28h	3/8"-19h	14,83
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	8,73
	04-08	1/4"-19h	1/2"-14h	16,29
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	11,80
	06-12	3/8"-19h	3/4"-14h	21,82
	08-10	1/2"-14h	5/8"-14h	28,75
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	16,90
	08-16	1/2"-14h	1"-11h	37,00
	10-12	5/8"-14h	3/4"-14h	23,43
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	17,70
	12-20	3/4"-14h	1 1/4"-11h	60,94
	16-20	1"-11h	1 1/4"-11h	56,20
	16-24	1"-11h	1 1/2"-11h	91,02
	20-24	1 1/4"-11h	1 1/2"-11h	57,22
	24-32	1 1/2"-11h	2"-11h	126,86

Macho doble recto


Ref: 639AI	Galga	Rosca BSP	Rosca BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	9,08
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	9,99
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	14,20
	10-10	5/8"-14h	5/8"-14h	18,72
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	17,19
	16-16	1"-11h	1"-11h	28,98
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	41,57
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	51,47
	32-32	2"-11h	2"-11h	102,86

ADAPTADORES BSI 5200


Macho doble recto

Ref: 643AI	Galga	R. BSPT 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	9,18
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	14,33
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	11,91
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	18,84
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	15,36
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	23,65
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	20,54
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	36,94
	16-16	1"-11h	1"-11h	34,82
	16-20	1"-11h	1 1/4"-11h	
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	60,16
	20-24	1 1/4"-11h	1 1/2"-11h	
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	86,05
	24-32	1 1/2"-11h	2"-11h	
	32-32	2"-11h	2"-11h	119,53


Macho a hembra fija

Ref: 661AI	Galga	R. BSP 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	19,07
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	26,43
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	19,94
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	21,46
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	24,12
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	12,82
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	34,79
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	45,57
	16-16	1"-11h	1"-11h	42,01
	16-20	1"-11h	1 1/4"-11h	85,09
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	80,16
	20-24	1 1/4"-11h	1 1/2"-11h	
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	106,48
	24-32	1 1/2"-11h	2"-11h	
	32-32	2"-11h	2"-11h	171,46


Macho doble

Ref: 676AI	Galga	R. NPT 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-18h	1/4"-19h	10,38
	06-06	3/8"-18h	3/8"-19h	13,04
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	17,77
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	24,15
	16-16	1"-11,5h	1"-11h	38,63
	20-20	1 1/4"-11,5h	1 1/4"-11h	63,55
	24-24	1 1/2"-11,5h	1 1/2"-11h	107,20
	32-32	2"-11,5h	2"-11h	191,22

Macho - T.G. Recta


Ref: 636AI	Galga	R. BSP 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	13,91
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	17,92
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	17,30
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	23,21
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	22,96
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	33,56
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	29,52
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	72,40
	16-16	1"-11h	1"-11h	53,75
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	100,87
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	124,95

Reducción macho-hembra


Ref: 682AI	Galga	R. BSP 1	R. BSP 2	PVP €
	02-04	1/8"-28h	1/4"-19h	17,39
	02-06	1/8"-28h	3/8"-19h	20,35
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	12,82
	04-08	1/4"-19h	1/2"-14h	17,41
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	16,66
	06-12	3/8"-19h	3/4"-14h	
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	21,95
	08-16	1/2"-14h	1"-11h	46,01
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	36,12
	12-20	3/4"-14h	1 1/4"-11h	
	16-20	1"-11h	1 1/4"-11h	65,77
	16-24	1"-11h	1 1/2"-11h	86,92
	20-24	1 1/4"-11h	1 1/2"-11h	
	24-32	1 1/2"-11h	2"-11h	114,72

ADAPTADORES BSI 5200


Hembra Fija doble recta

Ref: 662AI	Galga	R. BSP 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	9,84
	04-06	1/4"-19h	3/8"-19h	21,60
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	13,78
	06-08	3/8"-19h	1/2"-14h	26,85
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	19,28
	08-12	1/2"-14h	3/4"-14h	35,54
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	22,05
	12-16	3/4"-14h	1"-11h	50,71
	16-16	1"-11h	1"-11h	40,47
	16-20	1"-11h	1 1/4"-11h	
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	54,54
	20-24	1 1/4"-11h	1 1/2"-11h	
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	62,02
	24-32	1 1/2"-11h	2"-11h	
	32-32	2"-11h	2"-11h	


T. G. Doble Recta

Ref: 683AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	22,14
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	27,19
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	28,31
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	42,29
	16-16	1"-11h	1"-11h	65,05
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	115,74
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	145,11


Macho Orientable 90°

Ref: 684AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	


Macho doble 90° (ESTAMPADO)

Ref: 649AI	Galga	R. BSPT 1	R. BSP 2	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	24,89
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	33,02
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	48,26
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	81,49
	16-16	1"-11h	1"-11h	95,00
	20-20	1 1/4"-11h"	1 1/4"-11h	
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	
	32-32	2"-11h	2"-11h	


Macho Doble a 90°

CMMG/90AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	

Macho doble 90° (ESTAMPADO)


Ref: 647AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	22,77
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	33,62
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	43,30
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	57,94
	16-16	1"-11h	1"-11h	76,44
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	160,33
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	304,82
	32-32	2"-11h	2"-11h	

Codo 90° M - Tuerca giratoria (ESTAMPADO)


Ref: 691AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	32,01
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	37,85
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	54,38
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	80,98
	16-16	1"-11h	1"-11h	122,41
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	147,91
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	320,35
	32-32	2"-11h	2"-11h	517,67

ADAPTADORES BSI 5200


Macho - T. G. a 90°

CMHG/90AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	


Macho - T. G. a 45°

CMHG/45AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	


Codo 90° Tuerca giratoria - tuerca giratoria

CHHG/90AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	


Codo 90° Hembra Fija

Ref: 680AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	34,92
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	37,14
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	53,84
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	70,02
	16-16	1"-11h	1"-11h	103,05


Macho Orientable 45°

Ref: 687AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	

Codo 45° Macho doble

CMMG/45AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	


Macho - T. G. a 45°

Ref: 693AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	1"-11h	

ADAPTADORES BSI 5200


"T" Macho (ESTAMPADO)

Ref: 654AI	Galga	R. BSP	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	1/4"-19h	31,29
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	3/8"-19h	44,43
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h	52,15
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h	83,39
	16-16	1"-11h	1"-11h	1"-11h	103,39
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	187,77
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	323,51
	32-32	2"-11h	2"-11h	2"-11h	726,49




Macho para soldar

Ref: 698	Galga	Rosca BSP	PVP €
	02-02	1/8"-28h	
	04-04	1/4"-19h	
	06-06	3/8"-19h	
	08-08	1/2"-14h	
	12-12	3/4"-14h	
	16-16	1"-11h	
	20-20	1 1/4"-11h	
	24-24	1 1/2"-11h	
	32-32	2"-11h	




"T" Macho T. G. Lateral (ESTAMPADO)

Ref: 690AI	Galga	R. BSP	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	1/4"-19h	48,58
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	3/8"-19h	59,05
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h	67,41
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h	110,10
	16-16	1"-11h	1"-11h	1"-11h	151,82
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	225,36
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	314,98
	32-32	2"-11h	2"-11h	2"-11h	




Manguito hembra

Ref: 665AI	Galga	Rosca BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	9,66
	06-06	3/8"-19h	12,07
	08-08	1/2"-14h	14,01
	12-12	3/4"-14h	25,07
	16-16	1"-11h	28,98
	20-20	1 1/4"-11h	48,77
	24-24	1 1/2"-11h	66,25
	32-32	2"-11h	104,40




"T" Macho T.G. Central (ESTAMPADO)

Ref: 692AI	Galga	R. BSP	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	1/4"-19h	46,50
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	3/8"-19h	56,49
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h	64,52
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h	110,10
	16-16	1"-11h	1"-11h	1"-11h	151,82
	20-20	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	1 1/4"-11h	225,36
	24-24	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	1 1/2"-11h	314,98
	32-32	2"-11h	2"-11h	2"-11h	




Orientable a soldadura

Ref: 670AI	Galga	Rosca BSP	PVP €
	14-14	1/4"	
	17-17	3/8"	
	21-21	1/2"	
	25-27	3/4"	
	30-34	1"	




"T" Hembra Fija

Ref: 681AI	Galga	R. BSP	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	1/4"-19h	47,94
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	3/8"-19h	67,41
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	1/2"-14h	86,39
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	3/4"-14h	117,17
	16-16	1"-11h	1"-11h	1"-11h	159,01



Pasatabique recto


Ref: 663AI	Galga	R. BSP	R. BSP	PVP €
	04-04	1/4"-19h	1/4"-19h	16,56
	06-06	3/8"-19h	3/8"-19h	22,25
	08-08	1/2"-14h	1/2"-14h	28,57
	12-12	3/4"-14h	3/4"-14h	46,94
	16-16	1"-11h	1"-11h	66,79



ADAPTADORES BSI 5200

Orientable Roscado


Ref: **671AI** Galga Rosca BSP PVP €



04-04	1/4"
06-06	3/8"
08-08	1/2"
12-12	3/4"
16-16	1"

Tornillo Hueco


Ref: **672AI** Galga Rosca BSP PVP €



14-14	1/4"
38-17	3/8"
12-21	1/2"
34-27	3/4"
10-34	1"

Tornillo Hueco Doble


Ref: **673AI** Galga Rosca BSP PVP €



04-04	1/4"
06-06	3/8"
08-08	1/2"
12-12	3/4"
16-16	1"

Tornillo prolongación

Ref: **674AI** Galga Rosca BSP PVP €




04-04	1/4" - 1/4"
06-04	3/8" - 1/4"
06-06	3/8" - 3/8"
08-06	1/2" - 3/8"
08-08	1/2" - 1/2"
12-08	3/4" - 1/2"
12-12	3/4" - 3/4"
16-12	1" - 3/4"
16-16	1" - 1"

ADAPTADORES SAE J514

Férula tubo pulgadas


Ref: **737AI** Galga Ø Tubo PVP €



04-04	1/4"	5,51
05-05	5/16"	
06-06	3/8"	7,16
08-08	1/2"	7,94
10-10	5/8"	
12-12	3/4"	12,13
16-16	1"	
20-20	1 1/4"	
24-24	1 1/2"	50,67


Férula tubo milimétrico

Ref: **737AI** Galga Ø Tubo PVP €



00-06	Ø 6	4,30
00-08	Ø 8	4,85
00-10	Ø 10	5,95
00-12	Ø 12	6,61
00-16	Ø 16	9,93
00-20	Ø 20	12,13
00-25	Ø 25	20,27
00-32	Ø 32	
00-38	Ø 38	37,90


Tuerca




Ref.	Rosca Tubo	Tubo	Ø Tubo	PVP €
27621AI	7/16"-20h	1/4"	6	6,84
27622AI	1/2"-20h	5/16"	8	7,39
27623AI	9/16"-18h	3/8"	10	7,71
27624AI	3/4"-16h	1/2"	14	8,26
27625AI	7/8"-14h	5/8"	6	12,90
27626AI	1 1/16"-12h	3/4"	20	18,73
27627AI	1 5/16"-12h	1"	25	24,13
27628AI	1 5/8"-12h	1 1/4"	32	41,32
27629AI	1 7/8"-12h	1 1/2"	38	73,05

ADAPTADORES SAE J514


Macho doble

Ref: 700AI	Galga	R. NPT	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-18h	7/16"-20h	11,69
	04-05	1/4"-18h	1/2"-20h	11,79
	04-06	1/4"-18h	9/16"-18h	12,73
	06-06	3/8"-18h	9/16"-18h	12,73
	06-08	3/8"-18h	3/4"-16h	15,87
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	17,29
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	20,71
	08-12	1/2"-14h	1 1/16"-12h	26,99
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	26,99
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	41,32
	16-16	1"-11,5h	1 5/16"-12h	41,32
	20-20	1 1/4"-11,5h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 1/2"-11,5h	1 7/8"-12h	71,12


Macho doble a 45°

Ref: 705AI	Galga	R. NPT	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-18h	7/16"-20h	
	04-05	1/4"-18h	1/2"-20h	
	04-06	1/4"-18h	9/16"-18h	
	06-06	3/8"-18h	9/16"-18h	
	06-08	3/8"-18h	3/4"-16h	
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	
	08-12	1/2"-14h	1 1/16"-12h	
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	
	16-16	1"-11,5h	1 5/16"-12h	
	20-20	1 1/4"-11,5h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 1/2"-11,5h	1 7/8"-12h	


Codo 90° Macho

Ref: 706AI	Galga	R. NPT	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-18h	7/16"-20h	33,93
	04-05	1/4"-18h	1/2"-20h	33,93
	04-06	1/4"-18h	9/16"-18h	32,51
	06-06	3/8"-18h	9/16"-18h	42,76
	06-08	3/8"-18h	3/4"-16h	39,42
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	48,91
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	49,36
	08-12	1/2"-14h	1 1/16"-12h	65,24
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	66,55
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	97,44
	16-16	1"-11,5h	1 5/16"-12h	90,95
	20-20	1 1/4"-11,5h	1 5/8"-12h	161,81
	24-24	1 1/2"-11,5h	1 7/8"-12h	264,65


Macho doble recto

Ref: 703AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	12,79
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	12,79
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	13,78
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	16,42
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	22,03
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	16,88
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	24,83
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	61,68
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	84,57


Macho doble a 90°

Ref: 709AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	31,51
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	33,49
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	33,61
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	43,86
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	50,90
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	68,09
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	93,32
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	130,16
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	203,42


Macho doble a 90°


Ref: 710AI	Galga	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	43,97
	05-05	1/2"-20h	48,36
	06-06	9/16"-18h	48,36
	08-08	3/4"-16h	74,38
	10-10	7/8"-14h	95,86
	12-12	1 1/16"-12h	101,37
	16-16	1 5/16"-12h	201,34
	20-20	1 5/8"-12h	286,47
	24-24	1 7/8"-12h	264,18


Tapón Macho


Ref: 726AI	Galga	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	9,93
	05-05	1/2"-20h	9,93
	06-06	9/16"-18h	12,13
	08-08	3/4"-16h	13,78
	10-10	7/8"-14h	18,73
	12-12	1 1/16"-12h	26,44
	16-16	1 5/16"-12h	33,73
	20-20	1 5/8"-12h	55,88
	24-24	1 7/8"-12h	78,74


ADAPTADORES SAE J514


Tapón Hembra				
Ref: 725AI	Galga	R. JIC		PVP €
	04-04	7/16"-20h		17,34
	05-05	1/2"-20h		17,34
	06-06	9/16"-18h		19,83
	08-08	3/4"-16h		20,27
	10-10	7/8"-14h		24,46
	12-12	1 1/16"-12h		39,88
	16-16	1 5/16"-12h		68,58
	20-20	1 5/8"-12h		
	24-24	1 7/8"-12h		

Orientable 90°				
Ref: 728AI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	38,20
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	38,20
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	38,61
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	50,80
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	54,87
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	60,35
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	60,35
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	60,35
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	83,11
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	113,60
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	

T.G. a macho recto				
Ref: 758AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	24,89
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	23,37
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	26,22
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	42,10
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	47,37
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	64,13
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	84,33
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	137,17
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	152,41

Orientable 45°				
Ref: 761AI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	


Macho doble recto (BSP - JIC)				
Ref: 704-GAI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	JIC			
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	14,06
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	14,22
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	14,33
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	15,87
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	16,52
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	22,25
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	19,72
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	21,37
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	28,09
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	48,91
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	49,36
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	62,59

Macho doble recto (JIC - SAE)				
Ref: 704AI	Galga	R. JIC	R. SAE	PVP €
	JIC			
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	
	04-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	04-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	06-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	08-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	08-10	7/8"-14h	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	
	12-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	
	16-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	

ADAPTADORES SAE J514


"T" Macho T.G. Central

Ref: 781AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	63,69
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	62,43
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	61,78
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	92,01
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	101,92
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	121,75
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	152,84
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	261,40
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	320,81




Macho orientable 90°

Ref: 727AI	Galga	R. SAE	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	53,76
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	50,60
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	65,03
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	82,63
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	97,24
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	112,14
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	160,87
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	321,90
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	527,15




Pasatabique recto

Ref: 718AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	22,00
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	25,86
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	30,52
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	41,76
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	56,85
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	79,96
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	




"T" macho orientable

Ref: 719AI	Galga	R. SAE	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	




Pasatabique 90°

Ref: 717AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	129,58
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	149,72
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	152,71
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	189,73
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	222,12
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	291,64
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	353,87
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	




"T" macho orientable

Ref: 741AI	Galga	R. SAE	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	




Macho orientable 45°

Ref: 716AI	Galga	R. SAE	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	




"T" Macho T.G. Lateral

Ref: 771AI	Galga	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	
	05-05	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	
	10-10	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	
	20-20	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	




ADAPTADORES SAE J514


"T" Orientable

Ref: 734AI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	


Tuerca Giratoria Doble

Ref: 724AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	


"T" Orientable

Ref: 733AI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	


Codo 45° T.G.-Macho

Ref: 779AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	77,67
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	69,35
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	88,58
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	108,09
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	114,50
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	137,94
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	210,01
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	

Macho doble recto


Ref: 695AI	Galga	R. BSP	R. JIC	PVP €
	04-04	1/4"-19h	7/16"-20h	22,25
	04-05	1/4"-19h	1/2"-20h	22,25
	04-06	1/4"-19h	9/16"-18h	22,25
	06-06	3/8"-19h	9/16"-18h	29,08
	06-08	3/8"-19h	3/4"-16h	30,74
	08-06	1/2"-14h	9/16"-18h	31,62
	08-08	1/2"-14h	3/4"-16h	36,36
	08-10	1/2"-14h	7/8"-14h	39,23
	12-12	3/4"-14h	1 1/16"-12h	51,24
	12-16	3/4"-14h	1 5/16"-12h	94,65
	16-16	1"-11h	1 5/16"-12h	94,65
	16-12	1"-11h	1 1/16"-12h	94,65

Codo 90° T.G.-Macho

Ref: 808AI	Galga	R. JIC	R. JIC	PVP €
	04-04	7/16"-20h	7/16"-20h	51,79
	05-05	1/2"-20h	1/2"-20h	47,15
	06-06	9/16"-18h	9/16"-18h	59,05
	08-08	3/4"-16h	3/4"-16h	72,06
	10-10	7/8"-14h	7/8"-14h	77,89
	12-12	1 1/16"-12h	1 1/16"-12h	92,01
	16-16	1 5/16"-12h	1 5/16"-12h	140,03
	20-20	1 5/8"-12h	1 5/8"-12h	199,97
	24-24	1 7/8"-12h	1 7/8"-12h	275,45

Notas:

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.



COMERCIAL
C/ Nivel, 12-3. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 358 149
Fax: (0034) 954 357 401
bosado@bosado.com

FABRICACIÓN
C/ Gramil, 14-5. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 353 271
Fax: (0034) 954 433 714
tbosado@bosado.com

bosado.com

