

REFRIGERACIÓN

ROSADO



Importante: Grupo BOSADO se reserva el derecho de **modificación de precios** y referencias sin previo aviso. Por favor, consulte y contraste el precio vigente antes de realizar su pedido.

Los precios son expresados en **euros** y corresponden a cada unidad de producto. Los gastos derivados del envío no están incluidos.

Consúltenos si no encuentra el producto que busca. Somos especialistas en fabricación de piezas bajo plano.

Important: BOSADO Group reserves the right to **modify prices** and references without prior notice. Please consult and contrast the current price before placing your order.

The prices are expressed in **euros** and correspond to each unit of product. Shipping costs are not included.

Ask us if you can not find the product you are looking for. We are specialists in the manufacture of tailored parts.

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATION

MANGUERA DE REFRIGERACIÓN	4	REFRIGERATION HOSE
CONEXIONES DE REFRIGERACIÓN		FITTINGS FOR REFRIGERATION
Racor hembra recta cono 45° SAE	5	Straight female cone cone 45° SAE
Racor hembra O'ring sin tuerca	6	O'ring female fitting without nut
Racor hembra O'ring	7	Female O'ring fitting
Racor hembra O'ring con válvula	8	O'ring female fitting with valve
Racor bloque hembra con O'ring	9	Female block fitting with O'ring
Racor macho con O'ring	10	Male fitting with O'ring
Racor macho insertado	11	Inserted male fitting
Racor hembra rotalock	12	Rotalock female fitting
Hembra rotalock con válvula R134a	13	Female rotalock with valve R134a
Bloque hembra rotalock	14	Rotalock female block
Unión empalme / con válvula R134a	14	Junction joint / with valve R134a
Racor a soldadura	14	Welding fittings
Válvulas	15	Valves
HUELLAS DE PRENSADO	16	CRIMPED PRESSURE

REFRIGERACIÓN

Ref: **1341**



CR PA NBR PET SBR PET EPDM

Aplicación: Sistemas de aire acondicionado con R134a.

Application: Air conditioning systems with R134a.

Construcción:

- Refuerzo: 2 mallas de hilo de poliéster.
- Recubrimiento: EPDM (color negro).

Construcción:

- Reinforcement: 2 mallas de hilo de poliéster.
- Cover: EPDM (black color).

Temperatura: -40°C / 125°C.

Temperature: -40°C / 125°C.

Características:

- Compatible con:
 - Refrigerantes R-12 / R134a.
 - Aceites minerales / PAG's.
- Cumple la durabilidad de manguera J2064 "TYPE C Class II".
- Baja expansión volumétrica.
- Dimensionalmente estable.
- Alta flexibilidad, fácil de enrollar.

Features:

- Compatible with:
 - Refrigerants R-12 / R134a.
 - Mineral oils / PAG's.
- Meets hose durability J2064 "TYPE C Class II".
- Low volumetric expansion.
- Dimensionally stable.
- High flexibility, easy to roll up

Especificación: SAE J2064

Specifications: SAE J2064

Pulgada Inch	TOLERANCIAS Tolerance				Presión de trabajo Working pressure		Presión mín de rotura Min. burst pressure		Presión de prueba Test pressure (bar)	Peso Weight (Kg/m)	Radio curvat. Curve radius (mm)	€
	D.int.(mm)		D.ext.(mm)		bar	psi	bar	psi				
5/16"	7,8	8,6	18,3	19,8	35	508	> 300	> 4350	138	0,30	16	15,07
13/32"	10,2	11,1	22,2	23,8	35	508	> 300	> 4350	138	0,42	25	19,84
1/2"	12,4	13,6	24,6	26,2	35	508	> 300	> 4350	138	0,49	32	23,71
5/8"	15,6	16,8	27,8	29,4	25	363	> 260	> 3770	121	0,57	50	24,82

Notas:

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
50000-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	20,57
50000-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	22,40
50000-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	25,04
50000-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	28,20



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
50400-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	22,15
50400-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	24,78
50400-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	26,35
50400-12-12	1" 1/16-14-UNF-2B	12-5/8"	25,64



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
50900-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	22,40
50900-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	24,78
50900-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	26,62
50900-12-12	1" 1/16-14-UNF-2B	12-5/8"	25,64




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
71000-06-06	3/8"	06-5/16"	12,92
71000-08-08	1/2"	08-13/32"	13,18
71000-10-10	5/8"	10-1/2"	15,03
71000-10-12	3/4"	10-1/2"	17,92
71000-12-12	3/4"	12-5/8"	17,67



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
71400-06-06	3/8"	06-5/16"	14,23
71400-08-08	1/2"	08-13/32"	15,29
71400-10-10	5/8"	10-1/2"	16,08
71400-10-12	3/4"	10-1/2"	20,30
71400-12-12	3/4"	12-5/8"	19,50



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
71900-06-06	3/8"	06-5/16"	14,50
71900-08-08	1/2"	08-13/32"	15,29
71900-10-10	5/8"	10-1/2"	19,54
71900-10-12	3/4"	10-1/2"	19,09
71900-12-12	3/4"	12-5/8"	19,52




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51000-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	15,56
51000-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	16,61
51000-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	18,98
51000-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	25,04




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51400-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	17,14
51400-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	18,72
51400-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	20,29
51400-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	26,88



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51900-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	17,67
51900-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	18,72
51900-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	20,29
51900-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	26,88




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
51001-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	ALTA/HP	33,74
51001-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	ALTA/HP	34,79
51001-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	BAJA/HP	35,84
51001-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	BAJA/HP	42,96




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
51401-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	ALTA/HP	35,57
51401-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	ALTA/HP	37,15
51401-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	BAJA/HP	37,96
51401-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	BAJA/HP	47,17




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
51901-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	ALTA/HP	37,43
51901-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	ALTA/HP	39,01
51901-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	BAJA/HP	39,27
51901-12-12	1 1/16"-14-UNS-2B	12-5/8"	BAJA/HP	47,44




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
80900-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	34,26
80900-10-08	3/4"-16-UNF-2B	10-1/2"	34,52
80900-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	36,91
80900-06-06	5/8"-18-UNF-2B	06-5/16"	33,74
80900-12-10	7/8"-14-UNF-2B	12-5/8"	39,53



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
80901-08-08	3/4"-16-UNF-2B	08-13/32"	ALTA/HP	47,70
80901-10-08	3/4"-16-UNF-2B	10-1/2"	ALTA/HP	47,97
80901-10-10	7/8"-14-UNF-2B	10-1/2"	BAJA/LP	47,70
80901-12-10	7/8"-14-UNF-2B	12-5/8"	BAJA/LP	58,77




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
61000-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	15,56
61000-08-08	3/4"-18-UNF-2A	08-13/32"	14,85
61000-10-10	7/8"-18-UNF-2A	10-1/2"	19,76
61000-12-12	1 1/16"-18-UNF-2A	12-5/8"	25,58



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
61400-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	17,67
61400-08-08	3/4"-18-UNF-2A	08-13/32"	16,74
61400-10-10	7/8"-18-UNF-2A	10-1/2"	21,09
61400-12-12	1 1/16"-18-UNF-2A	12-5/8"	27,69



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
61900-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	17,67
61900-08-08	3/4"-18-UNF-2A	08-13/32"	18,97
61900-10-10	7/8"-18-UNF-2A	10-1/2"	21,62
61900-12-12	1 1/16"-18-UNF-2A	12-5/8"	27,96




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
60000-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	19,50
60000-08-08	3/4"-16-UNF-2A	08-13/32"	25,31
60000-10-10	7/8"-14-UNF-2A	10-1/2"	28,20
60000-12-12	1 1/16"-14-UNS-2A	12-5/8"	36,91



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
60400-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	24,25
60400-08-08	3/4"-16-UNF-2A	08-13/32"	27,15
60400-10-10	7/8"-14-UNF-2A	10-1/2"	29,79



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
60900-06-06	5/8"-18-UNF-2A	06-5/16"	24,25
60900-08-08	3/4"-16-UNF-2A	08-13/32"	27,15
60900-10-10	7/8"-14-UNF-2A	10-1/2"	30,05




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51000-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	22,15
51000-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	22,93
51000-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	32,94



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51400-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	24,51
51400-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	26,35
51400-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	37,43



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51900-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	24,78
51900-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	26,35
51900-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	37,69



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
51001-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	ALTA/HP	40,33
51001-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	ALTA/HP	41,38
51001-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	BAJA/LP	45,60



Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
51401-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	ALTA/HP	45,08
51401-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	BAJA/LP	43,22
51401-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	BAJA/LP	49,81




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
51901-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	42,43
51901-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	43,49
51901-12-11	1"-14-UNS-2B	12-5/8"	50,33

CONEXIONES DE REFRIGERACIÓN


FITTINGS FOR REFRIGERATION

BLOQUE HEMBRA ROTALOCK




Referencia Reference	Rosca Thread	Galga tubo Dash tube	€
80900-08-11	1"-14-UNS-2B	08-13/32"	38,74
80900-10-11	1"-14-UNS-2B	10-1/2"	39,27

UNIÓN EMPALME/ CON VÁLVULA R134a



Referencia Reference	Galga tubo Dash tube	€
330000-06-06	06-5/16"	16,74
330000-08-08	08-13/32"	17,21
330000-10-10	10-1/2"	19,55
330000-12-12	12-5/8"	20,50




Referencia Reference	Galga tubo Dash tube	Válvula Valve	€
330051-06-06	06-5/16"	ALTA/HP	36,79
330051-08-08	08-13/32"	ALTA/HP	39,27
330051-10-10B	10-1/2"	BAJA/HP	39,49
330051-12-12	12-5/8"	BAJA/HP	39,96

RACOR A SOLDADURA



Referencia Reference	Rosca Thread	€
60000-06AL	5/8"-18-UNF-2A	17,82
60000-08AL	3/4"-16-UNF-2A	18,02
60000-10AL	7/8"-14-UNF-2A	19,78
60000-12AL	1 1/16"-14-UNS-2A	26,05


VÁLVULA DE CARGA **BAJA** PRESIÓN PARA R134A



Valv.134BA

7,48 €


VÁLVULA DE CARGA **ALTA** PRESIÓN PARA R134A



Valv.134AL

8,03 €


OBUS PARA VÁLVULAS



OBUS

4,85 €

HUELLAS DE PRENSADO			
Manguera	Huella de prensado	Altura sin Prensar	Mordiente
SAE J2064 - 5/16"	18,70mm	De 7 a 9 mm	16
SAE J2064 - 13/32"	21,70mm	De 7 a 9 mm	19
SAE J2064 - 1/2"	24,70mm	De 7 a 9 mm	22




NOTA IMPORTANTE:

Para un correcto prensado de las conexiones de refrigeración, hay que situar la manguera a tope y dejar de prensar de 7 a 9mm.

Notas:

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.



COMERCIAL

C/ Nivel, 12-3. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 358 149
Fax: (0034) 954 357 401
bosado@bosado.com

FABRICACIÓN

C/ Gramil, 14-5. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 353 271
Fax: (0034) 954 433 714
tbosado@bosado.com

bosado.com

