Tarifa PVP **2022**

Revisión Junio

CR



www.pramac.com

Lifter® by PRAMAC

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

STANDARD	GEL	CX	EVO GEL	EVO Li-Ion
LIVIANO	MEDIO	TIPO DE USO	MEDIO	SEMI-INTENSIVO
ARRANQUE	GEL	BATERÍA	GEL	LI-ION
MOTOR DE TRACCIÓN DC			MOTOR DE TRACCIÓN AC	





CARACTERÍSTICAS

CONTROL ON/OFF DE SUBIDA/BAJADA DE HORQUILLAS CON BOTONERA

CONTROLES DE MARIPOSA

SISTEMA BOOST (6km/h)

APILADORES ELÉCTRICOS

STANDARD	GEL	RX - GX	EVO GEL	EVO Li-Ion
LIVIANO	MEDIO	TIPO DE USO	MEDIO	SEMI-INTENSIVO
ARRANQUE	GEL	BATERÍA	GEL	LI-ION
MOTOR DE TRACCIÓN DC			MOTOR DE TRACCIÓN DC	





CARACTERÍSTICAS

CONTROL ON/OFF DE SUBIDA/BAJADA DE HORQUILLAS CON BOTONERA

CONTROL DESCENSO PROPORCIONAL DE HORQUILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES TIMÓN

TIMON STANDARD
Comando de Mariposa
Pulsador de Seguridad
Botón Tortuga
-
-

TIMON EVO
Comando completo de Mariposa
Pulsador de Seguridad
Botón Tortuga
Indicador Digital Estado Batería
Cuenta Horas Digital

Baterías Gel. Ventajas principales: duplica el número de ciclos de carga en comparación con AGM (mayor vida útil), mayor profundidad de descarga, sin mantenimiento.

Baterías Li-Ion. Ventajas principales: ciclo de vida más largo, carga rápida, posibilidad de cargas parciales, peso reducido, gran profundidad de descarga, bajo coste de mantenimiento.

Elevación Libre (Free Lift). La elevación libre ofrece una mayor elevación de las horquillas desde el suelo (h2), sin desplegar el mástil. Permitiendo elevar las horquillas sin incrementar la altura mínima del apilador (h1).

Vía ancha - Straddle. Versión de apilador que permite ajustar las horquillas - de tipo FEM 2A - e incluso las patas de apoyo ofreciendo gran versatilidad para manipular cargas de diferentes tamaños y/o elevar palets cerrados.

Sistema de Auto Elevación. Sistema automático que utiliza sensores para ajustar las horquillas, manteniendo una altura constante de trabajo.

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie GS

Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega con Pramac Ibérica.



TRANSPALETAS MANUALES 2.500KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TA54100Y000	GS S2	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	2 NYLON B.	531 €
TAB4100Y000	GS S4	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	550 €
TAB4100N000	GS S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	555 €
TAB410VY000	GS S4 POLY/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	575 €
TAB410V0000	GS S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	573 €
TAB0100Y000	GS S4 800	800 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	599 €
TAB010V0000	GS S4 800 GOMA/POLY	800 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	616 €
TAB2100Y000	GS S4 1000	1000 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	606 €
TAB2500Y000	GS S4 FRUTERA	1000 X 685	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	663 €
TAB250V0000	GS S4 FRUTERA GOMA/POLY	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	681 €

Serie GS EVO

Serie EVO incluye rodillo de entrada y salida, válvula de descenso proporcional y nuevo diseño de timón 3D. Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega con Pramac Ibérica



TRANSPALETAS MANUALES 2.500 - 3.000 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEB41A0N100	GS EVO S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	602 €
TEB41AV0100	GS EVO S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	610 €
TMB41AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK S4	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	705 €
TMB25AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK FRUT. S4	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	876 €
TEF41AVY100	GS EVO 30 S4	1150 X 525	3.000 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	871 €
TEB61AVY100	GS EVO S4 1220	1220 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	722 €
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
TBD	FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE GOMA)					389 €

Serie GS EVO SPECIAL



TRANSPALETAS MANUALES ESPECIALES 2.000 - 2.500 - 3.000 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEBG1AVY100	GS EVO 600	600 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	911 €
TEB11AVY100	GS EVO 950	950 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	637 €
TEB71AVY100	GS EVO 1350	1350 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	991 €
TEB91AVY100	GS EVO 1500	1500 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	1.108 €
TEBA1AVY100	GS EVO 1800	1800 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	1.223 €
TEBB1AVY100	GS EVO 2000	2000 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	1.293 €
TEBE1AVY100	GS EVO 2400	2400 X 525	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	2.069 €
TNA410AY100	GS EVO SUPERBAJA	1150 X 525	2.000 Kg	NYLON/POLY	4 ACERO	1.155 €
TEB00AVY100	GS EVO MINI	800 X 400	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 POLY	921 €
TEB25AV0100	GS EVO FRUTERA G/P	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	711 €
TEB45AV0100	GS EVO FRUTERA 1150 G/P	1150 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	703 €
TEB65A0Y100	GS EVO FRUTERA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	NYLON/POLY	4 NYLON B.	825 €
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
TBD	FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE GOMA)					389 €
TBD	CAPACIDAD CARGA 3.000 kg					A Consultar

Ruedas y rodillos



Rueda
Nylon / Poly



Rueda
Nylon reforzado



Rueda
Goma



Rodillo
Nylon



Rodillo
Poly


LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie GS EVO SILENCE

TRANSPALETAS MANUALES SILENCIOSAS



Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEM01MB0100	GS EVO SILENCE S6 800	800 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	1.071 €
TEM41MB0100	GS EVO SILENCE S6	1150 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	1.021 €



Piek es un programa holandés para el desarrollo de métodos silenciosos de distribución para ayudar a transportistas, productores y minoristas a cumplir con los estrictos requisitos de niveles de ruido establecidos por las autoridades europeas. Para alcanzar el estándar, cada producto es medido acústicamente y debe ser operativo emitiendo niveles de ruido por debajo de los 60dB (A) a 7.5 metros de la fuente de sonido, correspondiente al ruido de una conversación normal y adecuado para entregas en las horas de descanso.

Serie Mr HYDRO

Opcional: Inox disponible en rodillo simple (S2) y medidas especiales, sólo bajo pedido.



TRANSPALETAS MANUALES 2.500 KG

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TK541A0NZZ0	GS EVO GALVA S2	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	2 NYLON B.	987 €
TKB41A0NZZ0	GS EVO GALVA S4	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	1.030 €
TKB01A0NZZ0	GS EVO GALVA 800	800 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	1.036 €
TKB65A0NZZ0	GS EVO GALVA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	1.211 €
TRB41AII8I0	GS EVO INOX	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	3.189 €

Serie Pesadoras

*Unidades solo bajo pedido.



TRANSPALETAS PESADORAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tramo Pesaje	Rodillos	PVP
G6B330UV100	PX25	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	A Consultar
TJB530VY100	GS/PESA 25 EVO	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	2.601 €
TJB53SVY100	GS/PESA 25 EVO IMPRESORA	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	2.832 €
TVB53CII8I0	GS/PESA 25 EVO INOX.*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	6.085 €
TBD	GS/PESA 25 EVO INOX-IMPRESORA*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	6.635 €
TBD	GS/PESA 25 EVO CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	3.078 €
TBD	GS/P EVO IMPRESORA CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	3.314 €

KIT DE PESAJE





OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		
TBD	RANURA USB + TARJETA USB	367 €
NUEVA GAMA DE PESAJE MÓVIL		
HY000A00076	KIT PESAJE POR PRESIÓN PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 18 - 72 V	A Consultar
HY000A00077	KIT PESAJE POR PRESIÓN PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 40 - 160 V	A Consultar
HY000A00078	KIT HORQUILLAS DE PESAJE FEM 2A PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 18 - 72 V (CAPACIDAD ≤ 2,500kg)	A Consultar
HY000A00079	KIT HORQUILLAS DE PESAJE FEM 2A PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 40 - 160 V (CAPACIDAD ≤ 2,500kg)	A Consultar
ACCESORIOS DE PESAJE MÓVIL		
HY000A00080	IMPRESORA TÉRMICA PARA KIT PESAJE POR PRESIÓN	A Consultar
HY000A00081	IMPRESORA TÉRMICA PARA KIT HORQUILLAS DE PESAJE	A Consultar

Serie HX 10M

Válvula de descenso proporcional.



TRANSPALETAS ELEVADORAS MANUALES

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	PVP
TT0420VY100	HX10M 540 EVO (NEW MODEL)	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	1.443 €
TT0440VY100	HX10M 680 EVO (NEW MODEL)	1150 X 680	1.000 Kg	800 mm	1.851 €
ACCESORIOS					
ESTABILIZADORES DELANTEROS INTEGRADOS					Incluidos

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie HX10E

Batería, Cargador integrado e indicador de descarga de batería de serie



TRANSPALETAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

Código	Modelo	Batería	Medidas (mm)	Carga	Elevación	PVP
EF0420V0000	HX10E 540 EVO (NEW MODEL)	12V-60Ah	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	2.689 €
EE0427V0E00	HX10E EVO AUTO ELEVACIÓN (NEW MODEL)	12V-60Ah	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	3.890 €
EE0440V0000	HX10E 680 EVO (NEW MODEL)	12V-60Ah	1150 X 680	1.000 Kg	800 mm	3.301 €
EE0920V0000	HX10E 1500 EVO (NEW MODEL)	12V-60Ah	1500 X 540	1.000 Kg	800 mm	4.567 €
EE0B20V0000	HX10E 2000 EVO (NEW MODEL)	12V-60Ah	2000 X 540	1.000 Kg	800 mm	5.036 €
PESADORAS						
EI05E0V0000	HX10E EVO PESADORA 1185x565	12V-60Ah	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	5.543 €
ACCESORIOS (RETROFIT)						
EI05E0V0000	SISTEMA AUTO ELEVACIÓN					1.200 €
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
TBD	BATERÍA GEL					A Consultar
TBD	IMPRESORA PARA HX10E PESADORA					A Consultar

Serie HX INOX

Batería, Cargador integrado e indicador de descarga de batería de serie



TRANSPALETAS ELEVADORAS INOXIDABLES

Código	Modelo	Batería	Medidas (mm)	Carga	Elevación	PVP
GT0420VB8I0	T. ELEVADORA MANUAL INOX.	-	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	6.139 €
EF0420VB4I0	T. ELEVADORA ELÉCTRICA INOX. IP65*	Gel 12V-75Ah	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	8.030 €

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

I.V.A. no incluido

Agile NEW VERSION

Batería de serie.
No incluye cargador.









TRANSPALETAS MOTORIZADAS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS (mm)	CARGA	RUEDAS/RODILLOS	BATERÍA	P.V.P.
EJ741000S00	AGILE II QuickLift	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/10,4 Ah	2.200 €
EJ741100S00	AGILE PLUS II QuickLift	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12,8 Ah	2.470 €
EJ14100PT00	AGILE EVO	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12,8 Ah	2.915 €
EJ14110PT00	AGILE PLUS EVO	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/17 Ah	3.050 €
MEDIDAS ESPECIALES						SUPLEMENTO
TBD	Agile Frutera 1000	1000 X 685	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		156 €
TBD	Agile 800	800 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		125 €
TBD	Agile 950	950 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		125 €
TBD	Agile 1350	1350 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		395 €
TBD	Agile 1500	1500 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		443 €
TBD	Agile 1800	1800 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		524 €
TBD	Agile 2000	2000 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		586 €
VERSIONES ESPECIALES						
TBD	Agile SILENCE	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/6 POLY 75 ShA		347 €
EJ741WG0TZ0	AGILE II GALV "WEATHERPROOF"	1150 X 525	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIÓN AGILE II		802 €
VERSIONES CON SISTEMA DE PESAJE (TRAMO DE PESAJE: 500gr)						
TBD	PESADORA PX AGILE	1185 X 555	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		1.355 €
TBD	PESADORA GS/P AGILE	1185 X 555	1.200 Kg	VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE EN VERSIONES PLUS		1.939 €
ACCESORIOS						
EY000A00020	Cargador Batería Agile (3h)	VÁLIDO EN TODAS LAS VERSIONES				75 €
EY000A00021	Cargador Batería FASTER (2h)	VÁLIDO EN TODAS LAS VERSIONES				131 €
REPUESTOS						
EY000A00022	Batería Agile	36V 10.4Ah				459 €
EY000A00023	Batería Agile Plus	36V 12.8Ah				583 €

*Consulte por versiones INOX

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie CX12

Batería y cargador integrado.



TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
EC149000000	CX12 EUROPEA	1150 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	4.050 €
EC149C00000	CX12 EUROPEA GEL	1150 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	4.332 €
EC129000000	CX12 EURO 1000	1000 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	4.163 €
EC129C00000	CX12 EURO 1000 GEL	1000 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	4.437 €
EC109000000	CX12 EURO 800	800 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	4.155 €
EC109C00000	CX12 EURO 800 GEL	800 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	4.429 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		
TBD	SISTEMA DE PESAJE	A Consultar

Serie CX14

Batería y cargador integrado.



TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
ED24100B000	CX 14 EUROPEA	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/70Ah	4.958 €
ED241C0B000	CX14 EUROPEA GEL	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	5.249 €
ED241N0P000	CX14 EUROPEA AC EVO GEL*	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	6.065 €
ED241M0P000	CX14 EUROPEA AC EVO Li-Ion*	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	1x24V/50Ah	7.024 €
ED22500B000	CX14 FRUTERA	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/70Ah	5.254 €
ED225C0B000	CX14 FRUTERA GEL	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	5.512 €
ED225N0P000	CX14 FRUTERA EVO GEL*	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	6.336 €
ED225M0P000	CX14 FRUTERA EVO Li-Ion*	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	1x24V/50Ah	7.287 €

*Versión EVO esta equipada con botón BOOST que permite intercambiar entre 2 velocidades de desplazamiento (hasta 6Km/h) según las condiciones de trabajo.
*Preguntar disponibilidad para versiones 1150x685, 1000x525 y 800x525.

Serie EX15

Batería extraible y cargador externo de serie.



TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
EXQ4EI00T00	EX15-L	1150 X 560	1.500 kg	4 POLY	Li-Ion 24V/20Ah	A Consultar
EY000A00044	Batería EX15-L Li-Ion (unidad extra)				Li-Ion 24V-20Ah	A Consultar

SERIE QX 20 - 20P EVO

Motorueda en AC.
No incluye batería ni cargador de serie.





TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Velocidad traslación	Motor	PVP
EGA4290P000	QX 20 EVO EUROPEA	1150 X 550	2.000 Kg	6 km/h	1,1 KWs	A Consultar
EGA2590P000	QX 20 EVO FRUTERA	1000 X 680	2.000 Kg	6 km/h	1,1 KWs	A Consultar
EGA42G0P000	QX 20-P EVO EUROPEA*	1150 X 550	2.000 Kg	12 km/h	2,5 KWs	A Consultar
EGA25G0P000	QX 20-P EVO FRUTERA*	1000 X 680	2.000 Kg	12 km/h	2,5 KWs	A Consultar

ACCESORIOS			
EY000A00017	Batería QX 20 EVO	24V-210Ah	A Consultar
EY000A00018	Batería QX 20-P EVO	24V-375Ah	A Consultar
EY000A0000W	Cargador High Frecuency - Batería 210Ah	24V-25A	A Consultar
EY000A0000X	Cargador High Frecuency - Batería 375Ah	24V-40A	A Consultar

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		
EY000A00040	REJILLA APOYO DE CARGA 1,5 Mts	A Consultar
TBD	SISTEMA RELLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA	A Consultar

*Modelo QX20-P esta equipado con plataforma y dirección asistida.

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie MX



APILADORES MANUALES

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Peso	PVP
HB105000000	**MX 510**	1.000 mm	500 Kg	1.490 mm	185 Kg	**A Consultar**
HB310000000	**MX 1016**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	210 Kg	**A Consultar**

Serie TX

Batería y cargador integrado.



APILADORES ELECTROMANUALES

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HA010000000	**TX10/09**	900 mm	1.000 Kg	1.300 mm	12V/70 Ah	**3.887 €**
HA310000000	**TX10/16**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	12V/70 Ah	**4.050 €**
HA410000000	**TX10/20**	2.000 mm	1.000 Kg	2.370 mm	12V/70 Ah	**4.102 €**
HA512000000	**TX12/25**	2.500 mm	1.200 Kg	1.780 mm	2x12V/70 Ah	**5.023 €**
HA612000000	**TX12/29**	2.900 mm	1.200 Kg	1.980 mm	2x12V/70 Ah	**5.171 €**
HA712000000	**TX12/35**	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/70 Ah	**5.937 €**
STRADDLE						
HA310010000	**TX10/16 STD**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	12V/70 Ah	**7.426 €**

Serie RX

Batería y cargador integrado.



APILADORES ELÉCTRICOS

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HI01000B000	**RX 10/09**	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/70 Ah	**5.948 €**
HI01030B000	**RX 10/09 GEL**	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/50 Ah	**6.279 €**
HI01030P000	**RX 10/09 EVO GEL**	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/50 Ah	**7.139 €**
HI010L0P000	**RX 10/09 EVO Li-Ion**	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	1x24V/50 Ah	**8.738 €**
HI31000B000	**RX 10/16**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/70 Ah	**5.853 €**
HI31030B000	**RX 10/16 GEL**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	**6.184 €**
HI31030P000	**RX 10/16 EVO GEL**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	**7.050 €**
HI310L0P000	**RX 10/16 EVO Li-Ion**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	1x24V/50 Ah	**8.643 €**
HI31010PA00	**RX 10/16 EVO + AUTOELEVACIÓN**	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	**7.709 €**
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
HZ000S0000U	**SISTEMA AUTO ELEVACIÓN (Sólo disponible para versión EVO)**					**687 €**
TBD	**GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSION STRADDLE - VÍA ANCHA -**					**A Consultar**
HY000A00075	**KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES RX**					**A Consultar**

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie GX

Batería y cargador integrado.





Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HM51200B000	GX 12/25	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/85 Ah	6.940 €
HM61200B000	GX 12/29	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/85 Ah	7.151 €
HM71200B000	GX 12/35	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/85 Ah	7.997 €
HM51230B000	GX 12/25 GEL	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/105 Ah	7.584 €
HM61230B000	GX 12/29 GEL	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/105 Ah	7.789 €
HM71230B000	GX 12/35 GEL	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/105 Ah	8.624 €
HM51230P000	GX 12/25 EVO GEL	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/105 Ah	8.269 €
HM61230P000	GX 12/29 EVO GEL	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/105 Ah	8.474 €
HM71230P000	GX 12/35 EVO GEL	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/105 Ah	9.303 €
HMW1230B000	GX 12/42 GEL	4.200 mm	1.200 Kg	2.600 mm	2x12V/105Ah	10.009 €
HMW1230P000	GX 12/42 EVO GEL	4.200 mm	1.200 Kg	2.600 mm	2x12V/105 Ah	10.677 €
GX DUPLEX FREE LIFT						
HM61233B000	GX 12/29 GEL FREE LIFT	2.900 mm	1.200 Kg	1.965 mm	2x12V/105 Ah	8.690 €
HM61233P000	GX 12/29 EVO GEL FREE LIFT	2.900 mm	1.200 Kg	1.965 mm	2x12V/105 Ah	9.372 €
GX TRIPLEX						
HMW1030T000	GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX	4.200 mm	1.000 Kg	1.985 mm	2x12V/105 Ah	13.069 €
HMW1033T000	GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX - FREE LIFT	4.200 mm	1.000 Kg	1.994 mm	2x12V/105 Ah	13.765 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)			
HZ000S0000Y	KIT BATERÍA LITIO (ÚNICAMENTE DISPONIBLE PARA MODELOS EVO)	1x24V/80 Ah	1.797 €
TBD	GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE - VÍA ANCHA		A Consultar
HY000A00075	KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES GX		A Consultar

Serie LX

Motorueda en AC.
No incluye batería ni cargador de serie.







Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	TRAC. / ELEV.	PVP
HL312000000	LX 12/16	1.600 mm	1.200 Kg	1.965 mm	1,2/ 2,2 KWs	A Consultar
HL512000000	LX 12/25	2.500 mm	1.200 Kg	1.788 mm	1,2/ 2,2 KWs	A Consultar
HL612000000	LX 12/29	2.900 mm	1.200 Kg	1.988 mm	1,2/ 2,2 KWs	A Consultar
HL712000000	LX 12/35	3.500 mm	1.200 Kg	2.258 mm	1,2/ 2,2 KWs	A Consultar
HLD12000000	LX 12/38	3.850 mm	1.200 Kg	2.435 mm	1,2/ 2,2 KWs	A Consultar
HL316000000	LX 16/16	1.600 mm	1.600 Kg	1.965 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HL516000000	LX 16/25	2.500 mm	1.600 Kg	1.765 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HL616000000	LX 16/29	2.900 mm	1.600 Kg	1.965 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HL716000000	LX 16/35	3.500 mm	1.600 Kg	2.265 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
LX TRIPLEX						
HLW14000000	LX 14/42	4.200 mm	1.400 Kg	1.985 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HLW14030000	LX 14/42 FREE LIFT	4.200 mm	1.400 Kg	1.994 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HLB14000000	LX 14/45	4.500 mm	1.400 Kg	2.080 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HLB14030000	LX 14/45 FREE LIFT	4.500 mm	1.400 Kg	2.089 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HLF14000000	LX 14/50	5.115 mm	1.400 Kg	2.285 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
HLF14030000	LX 14/50 FREE LIFT	5.115 mm	1.400 Kg	2.294 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
TBD	LX 14/55	5.500 mm	1.400 Kg	2.414 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar
TBD	LX 14/55 FREE LIFT	5.500 mm	1.400 Kg	2.423 mm	1,2/ 3,2 KWs	A Consultar

ACCESORIOS			
HY000A00062	BATERÍA	24V - 225 Ah	A Consultar
HY000A00063	BATERÍA	24V - 300 Ah	A Consultar
EY000A0000S	Cargador High Frecuency - Batería 225Ah	24V-25A	A Consultar
EY000A0000T	Cargador High Frecuency - Batería 300Ah	24V-35A	A Consultar

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		
TBD	PLATAFORMA ABATIBLE CONDUCTOR MONTADO	A Consultar
TBD	ANILLO MOTORUEDA EN POLIURETANO	A Consultar
TBD	SISTEMA RELLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA	A Consultar
TBD	KIT PARA CÁMARA FRIGORÍFICA	A Consultar
TBD	GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE -VÍA ANCHA-	A Consultar
HY000A00075	KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES LX	A Consultar

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

Serie LT



MESAS ELEVADORAS

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Elevación	PVP
HTV0100V000	LT 15	700 X 450	150 Kg	NYLON/POLY	210 - 720 mm	522 €
HTV0300V000	LT 30	815 X 500	300 Kg	NYLON/POLY	280 - 900 mm	705 €
HTR0300V000	LT 35-D	905 X 500	350 Kg	NYLON/POLY	350 - 1300 mm	910 €
HT00700V000	LT 80	1016 X 500	800 Kg	NYLON/POLY	415 - 1000 mm	959 €

Serie LP

PVP incluye batería y cargador integrado de serie.



PLATAFORMA ELEVADORA UNIPERSONAL

Código	Modelo	Dimensiones	Carga	Altura Trabajo	Batería	PVP
HJ612000000	LP 12	68 X 117 X 195 cm	120 Kg	5.000 mm	GEL 12V/33 Ah	6.230 €

Serie OP

PVP incluye batería y cargador de serie.



RECOGEPEDIDOS VERTICAL

Código	Modelo	Carga Q1/Q2/Q3	Altura Trabajo	Batería	PVP
HP603000000	RECOGEPEDIDOS OP	90/110/136 Kg	4.500 mm	AGM 24V/120 Ah	A Consultar

CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

FACTURACIÓN

Pramac Ibérica S.A.U., de acuerdo con la legislación vigente, emitirá la factura en la fecha de la entrega de la mercancía a la agencia de transporte, corriendo desde ese momento los plazos de pago que se tengan convencidos con el cliente. Cualquier retraso en la entrega por causas ajenas a Pramac Ibérica S.A.U. no interrumpirá ni retrasará los plazos de pago.

FORMA DE PAGO

- Recibo domiciliado/pagaré/confirming 60 días fecha factura.
- Recibo domiciliado 7 días fecha factura (no se admite día fijo de pago).
- Gama Special Solutions:
  - 20% - A la confirmación del pedido.
  - 80% - Recibo domiciliado/pagaré/confirming 60 días fecha factura.

PEDIDOS DE REPUESTOS

- Pedidos inferiores a 200 €, transferencia anticipada.
- Pedidos superiores a 200 €, recibo domiciliado/pagaré/confirming 60 días fecha factura.
- No está incluido en los pedidos de recambios el coste de transporte, este será cotizado en base a las dimensiones y peso del envío realizado desde nuestro centro logístico.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

- Para mercancía puesta en cualquier punto de la península:
  - Pedidos inferiores a 500 € netos, cargo de 20 € en factura.
  - Pedidos superiores a 500 € netos, portes pagados para un solo envío.
- Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla: portes debidos

DEVOLUCIONES

- Pramac Ibérica S.A.U. no admitirá ningún tipo de devolución del producto enviado y facturado.
- Si excepcionalmente y previo acuerdo se autoriza alguna devolución, se facturará una depreciación mínima del 10% del valor del producto.
- La devolución deberá realizarse a portes pagados, y el artículo a devolver deberá estar en perfectas condiciones y provisto de su embalaje, documentación, etc. Una vez en nuestras instalaciones, se valorarán posibles ulteriores cargos en concepto de reparación y/o gastos de adecuación del producto, así como los gastos derivados del envío de la máquina.
- Se deberá comprobar el buen estado de la mercancía ante el transportista indicando en el albarán o CMR de entrega cualquier anomalía que pudiera detectar. Si una vez revisado el producto, se detecta cualquier incidencia como golpe, rotura, o cualquier desperfecto, deberá contactar con nosotros lo antes posible.
- PRAMAC IBÉRICA no se responsabilizará del producto defectuoso pasadas 24 horas desde la entrega.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN RESTO DEL MUNDO

A CONCRETAR POR AMBAS PARTES.



Las ventas de productos descritos en este documento están sujetas a los términos y condiciones de ventas incluidos en http://www.pramac.com/gc

www.pramac.com

PRAMAC IBÉRICA - S.A.U.
Parque Empresarial Polaris World
C/ Mario Campinoti, 1
30591 Balsicas (Murcia, Spain)
Tel: +34 968 334 900
E-mail: info.es@pramac.com

ISO 14001 ISO 9001 CE

Distribuido por:

LISTA DE PRECIOS P.V.P. 2022. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.