

 **SOLTER**
weldingfanatics

**WELDARC
2000 Di**

Optimatic 55



KIT SOLDADOR

Ref. K0250

Weldarc 2000

Maletín

Optimatic 55

Guantes soldador

260pc E6013 2,5mm

200 A | 4,3 kg | 40% MMA a 20°C

289 € PVP con IVA
349,69 €

PRACTICO 130



PRACTICO 150



Ref. 10100

119 €

PVP IVA 143,99 €



Ref. 10093

149,90 €

PVP IVA 181,38 €



Kit pantalla electrónica
Ref. K0245

139 €

PVP IVA 169,28 €



Kit pantalla electrónica
Ref. K0240

169,90 €

PVP IVA 205,58 €

												 Elect./H									
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20°C	% 40°C	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
PRACTICO 130	230V-1ph	16A	20-130	20-130	100%	40%	90A	60A	62V	2	210x100x137	CONT.	CONT.	40		3,5	☐	☐	☐	☐	☐
PRACTICO 150	230V-1ph	16A	20-150	20-150	100%	40%	100A	80A	62V	2.1	210x100x137	CONT.	CONT.	CONT.		4,5	☐	☐	☐	☐	☐

ACCESORIOS



Ref. 06024

TIG SR17V D10/25

69,00 €



Ref. 56246

R25 AR/CO2

60,00 €

Los precios no incluyen IVA

PROTECTOR INVERKONTROL DI 230

Protege contra subidas y bajadas de tensión.

Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc..

Rango de funcionamiento de 160V a 280V.

Intensidad máxima 30Amp.



Ref. 04119

99 €

PVP IVA 119,79 €

CORE 160s



CORE 200Di



CORE 400i



Ref. 10217

189 €
PVP IVA 228,69 €



Ref. 10207

259 €
PVP IVA 313,39 €



Ref. 10041

999 €
PVP IVA 1.208,79 €



Ref. K0242

199,90 €
PVP IVA 241,88 €



Ref. K0243

289 €
PVP IVA 349,69 €

			I_2			EN60974-1			U_o			 Elect./H						Technologies				
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20°C	% 40°C	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
CORE 160s	230V-1ph	16A	20-160	20-160	60%	35%	130A	115A	68V	3,1	315x102x176	CONT.	CONT.	CONT.	10		4,5	☐	☐	☐	☐	☐
CORE 200Di	230V-1ph	32A	20-200	20-200	60%	40%	160A	135A	72V	5,5	370x120x210	CONT.	CONT.	CONT.	35		6,5	☐	☐	☐	☐	☐
CORE 400	400V-3ph	16A	20-400	20-400	60%	35%	306A	237A	82V	23	510x240x420	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	15	☐	☐	☐	☐	☐

ACCESORIOS



Ref. 06024 TIG SR17V D10/25 Core 160i

69,00 €

Ref. 06031 TIG SR-17V D35/50 Core 200i / 400i

72,00 €



Ref. 56246 R25 AR/CO2

60,00 €

Los precios no incluyen IVA

DIRT 200



MMA Celulosic | Aluminium welding



CEL



WELDER



JOB



ROCK&WELD




2m Ø25 1,5m Ø25

CEL
WELDER
JOB
ROCK&WELD

Ref. 10096
Ref. 10121
Ref. 10122
Ref. 10123

299 €
PVP IVA 361,79 €



2m Ø25 1,5m Ø25

CEL
WELDER
JOB
ROCK&WELD

Ref. K0213
Ref. K0214
Ref. K0215
Ref. K0216

323 €
PVP IVA 390,83 €



2m Ø25 1,5m Ø25



Hellmet R10

260pc E6013 2,5mm

Kit soldador
Ref. K0246

399 €
PVP IVA 482,79 €

			I_2		$X\%$ normal	EN60974-1			U_o			 Elect./H					Technologies				
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20°C	% 40°C	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD
DIRT 200	230V-1ph	32A	20-200	20-200	65%	40%	180A	150A	72V	6	370x166x280	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	6,5	○	○	○	○	○



PANEL DIGITAL

ACCESORIOS



Ref. 06031

TIG SR-17V D35/50

72,00 €



Ref. 56246

R25 AR/CO2

60,00 €

Los precios no incluyen IVA



Ref. 04109

3m Ø16 2m Ø16

399€

PVP IVA 482,79 €

Ref. 04110

3m Ø25 2m Ø25

499€

PVP IVA 603,79 €

Ref. 04229

3m Ø25 2m Ø25

569€

PVP IVA 688,49 €

Ref. K0237

3m Ø25 2m Ø25

799€

PVP IVA 966,79 €

Kit soldador Ref. K0247

3m Ø25 2m Ø25

579€

PVP IVA 700,59 €

Hellmet R10

260pc E6013 2,5mm

Ref. K0218

3m Ø25 2m Ø25

599€

PVP IVA 724,79 €

Geolocalization 4G WIFI/4G Connect WAAS

La primera máquina con geolocalización



* Servicio de geolocalización 4G incluido durante 1 año. Suscripción renovable a partir del primer año en www.waaswelding.com

			I_2		$X\%$ normal	EN60974-1		U_o			Elect./H					Technologies				
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20°C	% 40°C	I 60% I 100%	V	Kg	mm	2.0	2.5	3.2	4.0	Kva	TIG Lift	Hot Start	Arc Force	CEL	Digital
STYL 185 DI	230V-1ph	16A	20-160	20-180	70%	45%	140A 90A	68V	4,5	305x115x225	CONT.	CONT.	CONT.	20	4,5	☐	☐	☐	☐	☐
STYL 205 PRO	230V-1ph	32A	20-200	20-220	70%	60%	200A 140A	80V	7,5	380x115x225	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	6,5	☐	☐	☐	☐	☐
ICON 2055 PRO/WI	230V-1ph	32A	20-200	20-220	80%	60%	200A 140A	68V	6,4	430x175x325	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	6,6	☐	☐	☐	☐	☐

ACCESORIOS



Ref. 06024 TIG SR17V D10/25 Styl 185

69,00 €

Ref. 06031 TIG SR-17V D35/50 Styl 205 / Icon 2055

72,00 €



Ref. 56246 R25 AR/CO2

60,00 €

Los precios no incluyen IVA

ICONTIG 1880 HF

180 A

4,9 KG

70% MMA a 20°C



ICONTIG 1990 HF PULSE

180 A

4,9 KG

70% MMA a 20°C



ICONTIG 2220 HF PULSE

220 A

6,4 KG

80% MMA a 20°C



ICONTIG 2220 HF PULSE Wi

220 A

6,5 KG

80% MMA a 20°C



Ref. K0013



3m Ø25 SR17 4m

599 €

PVP IVA 724,79 €

Ref. K0014



3m Ø25 SR17 4m

799 €

PVP IVA 966,79 €

Ref. K0016



3m Ø25 SR17 4m

999 €

PVP IVA 1.208,79 €

Ref. K0238



3m Ø25 SR17 4m

1.300 €

PVP IVA 1.573 €

Ref. K0219



3m Ø25 SR17 4m

623 €

PVP IVA 753,83 €

Ref. K0220



3m Ø25 SR17 4m

823 €

PVP IVA 995,83 €

Ref. K0221



3m Ø25 SR17 4m

1.023 €

PVP IVA 1.237,83 €

WIFI

Connect

WAAS

						EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			Uo				Technologies		
		50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	Digital
ICONTIG 1880 HF	DC	230V-1ph	16A	20-180	20-160	45%	140A	110A	45%	140A	100A	80V	4.9	320x135x285	6,5		○	○
ICONTIG 1990 HF Pulse	DC	230V-1ph	16A	20-180	20-160	45%	140A	110A	45%	140A	100A	80V	4.9	320x135x285	6,5	2000Hz	○	○
ICONTIG 2220 HF Pulse / WI	DC	230V-1ph	25A	20-220	20-200	50%	180A	140A	50%	180A	120A	68V	6.5	430x175x325	8,5	2000Hz	○	○

ACCESORIOS				
	Ref. 06009	3m CU25mm 10/25 ELE.200A	ICONTIG 1880/1990	34,00 €
	Ref. 06126	3m Cu25mm 35/50 ELE 200A	ICONTIG 2220	39,00 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2		60,00 €
	Ref. 06034	Pedal		260,00 €
	Ref. 70608	Connector		16,00 €

Los precios no incluyen IVA

AEROTIG TIG AC/DC

SOLTER

AEROTIG AC/DC Wi



200A
230 V
1 ph
PULSED

AEROTIG PRO DC



320 A-400A
400 V
3 ph
PULSED

AEROTIG PRO AC/DC Wi



350A
400 V
3 ph
PULSED

Completo desde

1.990 €
PVP IVA 2.407,90 €

CONFIGURADOR



Completo desde

2.102 €
PVP IVA 2.543,42 €

CONFIGURADOR



Completo desde

5.275 €
PVP IVA 6.382,75 €

CONFIGURADOR



				I_2	EN60974-1 TIG 40°C			EN60974-1 MMA 40°C			U_o				Technologies			
		50/60Hz	A		% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	VRD	Digital	Tunel Fan
AEROTIG 2330 HF pulse	AC/DC	230V-1ph	25A	10-200A	50%	170A	120A	40%	155A	100A	65	14/49	280x360x465/1020	9,5	500Hz	o	o	o
AEROTIG PRO 3320 HF pulse	DC	400V-3ph	16A	10-320A	45%	280A	250A	45%	280A	250A	62	70	1020x800x390	15,3	2000Hz	o	o	o
AEROTIG PRO 4310 HF pulse	DC	400V-3ph	16A	10-400A	40%	320A	280A	40%	320A	280A	62	72	1020x800x390	15,3	2000Hz	o	o	o
AEROTIG PRO 4330 HF pulse	AC/DC	400V-3ph	20A	10-350A	40%	300A	265A	35%	270A	220A	70	75	1020x800x390	20	2000Hz	o	o	o

¡CONFIGURA TU EQUIPO!

NEW



AEROPROCESS 2000



Synergic
Multiprocess
MMA-TIG-MIG
GAS/ NO GAS

hilo 0,8 mm



Ref. K0106

1.100 €

PVP IVA 1.331 €

hilo 1,0 mm



Ref. K0222

1.120 €




PVP IVA 1.355,20 €



Kit Multiproceso 2000
Ref. K0249

1.315 €

PVP IVA 1.591,15 €

																			
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/ min	n°/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROPROCESS 2000	230V-1ph	25A	20-200	20-200	20-200	200@45%	170A	130A	64V	10		o	o	0,6-1,0	0,8-1,2	0,6-1,0	19	520x270x380	9

ACCESORIOS

	Ref. 56052	MIG 3M SX-25 ALU	77,00 €
	Ref. 55988	1,0-1,2mm 30*10mm AL	23,00 €
	Ref. 56116	0,8-1,0mm 30*10mm TUB	23,00 €
	Ref. 56241	UTS 300	86,00 €
	Ref. 06126	3m Cu25mm 35-50 ELE 200A	39,00 €
	Ref. 56210	TIG AEROPROCESS	84,00 €
	Ref. 06029	4M TIG SR-26 D35/50	105,00 €
	Ref. 56246	R25 AR/CO2	60,00 €

Los precios no incluyen IVA

AEROPROCESS C



320 A - 400 A
400 V
3 ph

Completo desde

2.550 €

PVP IVA 3.085,50 €

CONFIGURADOR



AEROPROCESS DV



320 A - 400 A
400 V
3 ph

Completo desde

3.450 €

PVP IVA 4.174,50 €

CONFIGURADOR



AEROPROCESS DV W



320 A - 400 A
500 A
400 V
3 ph

Completo desde

4.400 €

PVP IVA 5.324 €

CONFIGURADOR



Equipo Multiproceso Sinérgico PULSADO*

Incorpora de serie el módulo de regulación Wi y una suscripción a la plataforma de gestión Waas (www.waaswelding.com).

Mediante una interfaz fácil e intuitiva, podrá ajustar de forma precisa todos los parámetros de la curva de soldadura para todos los materiales y gases, así como seleccionar los procesos:

SC Standard cortocircuito
PS* Arco Pulsado / Speed Pulse
DPS* Doble Arco Pulsado
ROT* Cordon de raíz
PSC* Pulsado especial ascendente
DSC Cortocircuito ascendente

			Regulation	EN60974-1 40°C			Uo										
	50/60Hz	A	MMA / TIG / MIGMAG	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROPROCESS 3000 WI	400V-3ph	16A	10-320	320@45%	280A	250A	62V	18				0,8-1,2		0,8-1,2	36	920x270x640	15,3
AEROPROCESS 4210	400V-3ph	20A	10-400	400@35%	320A	280A	62V	22				0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,2	65/83	655x275x1005 / 1290	23
AEROPROCESS 5200 WI	400V-3ph	26A	10-500	500@35%	430A	400A	62V	22				0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,2	85	655x275x1290	23

¡CONFIGURA TU EQUIPO!

NEW



SOLMIG 170i




GAS / NO GAS | MMA TIG MIG / MAG



415 €

PVP IVA 502,15 €



440 €

PVP IVA 532,40 €



499 €

PVP IVA 603,79 €



SOLMIG 180



AEROMIG 310 4R



Nuestro Aeromig 310 4R es un equipo robusto y potente. Con 4 rodillos de arrastre puede soldar hasta alambre de 1,2mm. El equipo de taller para soldar acero al carbono de referencia.



			Regulation	EN60974-1 40°C			U ₀											
	50/60Hz	A	A	% I max.	I 60%	I 100%	V	m/min	n°/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
SOLMIG 170i	230V-1ph	16A	20-150	130@35%	99A	77A	58V	12		○	○		0,6 - 0,8	0,8 - 0,9	0,6 - 0,8	7,7	367x153x290	5,6
SOLMIG 180	230V-1ph	16A	30-180	155@20%	85A	60A	30V	14			○	○	0,6 - 1,0		0,6 - 0,9	48	780x330x600	5,6
AEROMIG 310 4R	230/400V - 3ph	25A	20-300	300@40%	250A	200A	22-48V	20			○	○	0,6 - 1,2		0,8 - 1,2	77	990x380x790	14

SOLPRO 4en1



*EL PRIMER
EQUIPO
4 EN 1*

ELECTRODO MMA
TIG - HF DC
TIG - HF AC
MIG/MAG

El equipo multiproceso definitivo,
capaz de soldar con todos los
procesos y materiales, cebado TIG por
HF y soldadura TIG Aluminio (AC).



KIT MULTIPROCESO
Ref. K0262

2.550 €
PVP IVA 3.085,50 €

			I_2				EN60974-1 40° C			U_o			
	50/60Hz	A	MMA	TIG DC	TIG AC	MIG/MAG	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva
SOLPRO 4en1	230V-1ph	33A		200A		220A	25%	180A	160A	48	29,8	628x270x453	9

ACCESORIOS



Ref. 10242 Carro SOLPRO

300,00 €



Ref. 56246 R25 AR/CO2

60,00 €

Los precios no incluyen IVA

SOLCUT 50

45A 12 KG 50% PLASMA a 20°C



SOLCUT 60 PRO

60A 18 KG 60% PLASMA a 40°C



SOLCUT 100 PRO

100A 25 KG 60% PLASMA a 40°C



Ref. 10133

1.050 €

PVP IVA 1.270,50 €

3m Ø16 PT60 4m

Ref. 14012

1.675 €

PVP IVA 2.026,76 €

3m Ø16 PT60 4m

Ref. 14011

2.700 €

PVP IVA 3.267 €

3m Ø25 PT100 4m

			U _o	I ₂	EN60974-1 40°C			 mm max			 mm clean							
	50/60Hz	A	V	A	% I max.	I 60%	I 100%	Fe	Inox	Alu	Fe	Inox	Alu	Bar	l/min	Kg	mm	Kva
SOLCUT 50	230V-1ph	16	310	45	45@50%	40A	32A	12	8	12	10	6	10	3,5-10bar	150l/min	12	504x213x314	4,5
SOLCUT 60 PRO	400V-3ph	16	315	60	60@60%	60A	46A	22	15	22	18	12	18	3,5-10bar	150l/min	18	430x170x270	6,5
SOLCUT 100 PRO	400V-3ph	20	300	100	100@60%	100A	80A	35	28	35	30	20	30	3,5-10bar	150l/min	25	530x250x400	8,5

ACCESORIOS

	Ref. 55971	Antorcha Plasma PT60	235,00 €
	Ref. 55985	Electrodo corto PT60 2u	13,70 €
	Ref. 55979	Electrodo largo PT60 2u	15,45 €
	Ref. 56046	Difusor PT60 1u	17,40 €
	Ref. 55972	Buza corta 0,65 10-20A PT60 2u	6,30 €
	Ref. 55974	Buza corta 0,8 20-30A PT60 2u	6,30 €
	Ref. 55982	Buza corta 0,9 30-40A PT60 2u	6,30 €
	Ref. 55983	Buza corta 1,0 40-50A PT60 2u	6,30 €
	Ref. 55984	Buza corta 1,1 50-60A PT60 2u	6,30 €
	Ref. 55973	Buza larga 0,65 10-20A PT60 2u	7,30 €
	Ref. 55975	Buza larga 0,8 20-30A PT60 2u	7,30 €
	Ref. 55978	Buza larga 0,9 30-40A PT60 2u	7,30 €
	Ref. 55980	Porta buza PT60	14,65 €
	Ref. 55981	Patin PT60	12,00 €
	Ref. 56283	Antorcha plasma SOLCUT 100 PRO	530,00 €
	Ref. 56290	Electrodo 100A SOLCUT 100 PRO 2u	9,55 €
	Ref. 56289	Difusor SOLCUT 100 PRO 1u	31,00 €
	Ref. 56291	Buza SOLCUT 100 PRO 2u	7,75 €
	Ref. 56292	Porta buza SOLCUT 100 PRO 1u	39,00 €
	Ref. 56293	Escudo SOLCUT 100 PRO 1u	14,20 €

Los precios no incluyen IVA

PINZAS & CABLES

PINZA PORTAELECTRODOS

1	200 A Ref. 06006	9,00 €
2	300 A Ref. 06005	14,00 €
3	500 A Ref. 06033	15,20 €
4	300 A cerrada Ref. 06669	16,75 €
5	400 A cerrada Ref. 06578	18,25 €



PINZA DE MASA

1	Chapa 200 A Ref. 06037	4,35 €
2	Chapa 400 A Ref. 06038	8,25 €
3	Latón 200 A Ref. 06023	8,65 €
4	Latón 400 A Ref. 06129	14,00 €
5	Tornillo 300 A Ref. 06159	15,50 €
6	Tornillo 600 A Ref. 10225	17,50 €



CABLE SOLDADURA COBRE

16 mm ²	Ref. 06010	4,20 €
25 mm ²	Ref. 06011	6,90 €
35 mm ²	Ref. 06039	10,20 €
50 mm ²	Ref. 06157	13,30 €
70 mm ²	Ref. 06158	20,50 €



CONJUNTO MASA

2 m Cu 16 mm D10-25 masa 200A	Ref. 06123	25,00 €
3 m Cu 25 mm D10/25 masa 200A	Ref. 06148	33,50 €
3 m Cu 25 mm D35-50 masa 200A	Ref. 06165	42,50 €
3 m Cu 35 mm D35-50 masa 400A	Ref. 06114	52,00 €
3 m Cu 50 mm D35/50 masa 600A	Ref. 10199	75,00 €



CONJUNTO PORTA-ELECTRODO

3 m Cu 16 mm D10/25 Ele. 200A	Ref. 06124	29,00 €
3 m Cu 25 mm D10/25 Ele. 200A	Ref. 06009	34,00 €
3 m Cu 25 mm D35-50 Ele. 200A	Ref. 06126	39,00 €
4 m Cu 25 mm D35-50 Ele. 200A	Ref. 06704	47,00 €
4 m Cu 35 mm D35-50 Ele. 500A	Ref. 10200	69,00 €



PIQUETAS & CEPILLOS



1	Piqueta acero mango madera Ref. 06003	6,15 €
2	Piqueta metálica Ref. 06004	8,00 €
3	Conjunto cepillo + piqueta Ref. 10101	7,00 €
4	Cepillo piqueta Ref. 06774	5,50 €
5	Cepillo doble puas acero Ref. 06019	7,50 €

CONECTORES

2 unidades

AÉREOS MACHO



Macho 10/25 2u Ref. 05947	5,00 €
Macho 35/50 2u Ref. 05948	10,40 €

AÉREOS HEMBRA



Hembra 10/25 2u Ref. 05945	6,10 €
Hembra 35/50 2u Ref. 05946	13,20 €

FIJOS HEMBRA



Hembra 10/25 2u Ref. 06121	4,90 €
Hembra 35/50 2u Ref. 06122	10,40 €

Los precios no incluyen IVA

ANTORCHA MIG

				DIFUSOR	2 un		PORTATUBO	2 un		TOBERA	2 un	
SX-15												
	3m*	Ref. 56031	52,50 €					Ref. 05939	2,55 €		Ref. 05936	3,75 €
	4m	Ref. 56200	52,50 €									
SX-25												
	3m*	Ref. 56052	77,00 €					Ref. 05940 (M6)	2,60 €		Ref. 05937	5,75 €
	4m	Ref. 56032	77,00 €					Ref. 06763 (M8)	2,70 €			
SX-36												
	3m*	Ref. 56077	115,00 €		Ref. 05943	1,80 €		Ref. 05941 (M6)	2,60 €		Ref. 05938	8,50 €
	4m	Ref. 56033	115,00 €					Ref. 06764 (M8)	2,70 €			
SX-501												
	3m*	Ref. 56078	155,00 €		Ref. 05944	1,80 €		Ref. 05942	2,60 €		Ref. 05886	8,25 €
	4m	Ref. 56075	155,00 €									

*con sirga de teflón

PUNTAS CONTACTO

				Cu		CuCrZr	
	Punta M6 L25	0,6 mm	Ref. 56009	4,50 €			
	10 un	0,8 mm	Ref. 56010	4,50 €			
		1,0 mm	Ref. 56011	4,50 €			
	Punta M6 L28	0,8 mm	Ref. 56028	6,00 €	Ref. 06760	7,50 €	
	10 un	1,0 mm	Ref. 56014	6,00 €	Ref. 06761	7,50 €	
		1,2 mm	Ref. 56015	6,00 €	Ref. 06762	7,50 €	
	Punta M8 L30	0,8 mm	Ref. 06345	8,75 €	Ref. 06714	11,00 €	
	10 un	1,0 mm	Ref. 06346	8,75 €	Ref. 06715	11,00 €	
		1,2 mm	Ref. 06347	8,75 €	Ref. 06716	11,00 €	
		1,6 mm	Ref. 06699	8,75 €	Ref. 06717	11,00 €	

SIRGAS

		
Metal Acero (1)		
0,6-0,8	Ref. 56065	3,90 €
1,0-1,2	Ref. 56064	3,90 €
1,2-1,6	Ref. 56058	3,90 €
Poliamida-Metal Aluminio-Inox (2)		
1,0-1,2	Ref. 06765	16,00 €
1,2-1,6	Ref. 06722	16,00 €

Los precios no incluyen IVA

Químicos para la soldadura

SPRAY ANTIOXIDANTE



AS-04 (400 ml)	Ref. 06756
Galvanizado brillante (1)	
AS-06 (400 ml)	Ref. 06757
Inoxidable brillante (2)	

Espray protectores antioxidantes de larga duración con acabado brillante. Ideales para tratar superficies y soldaduras.

SPRAY ANTIPROYECCIONES



AS-02 (400 ml) Ref. 06750

Espray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTORCHAS SL



25 €
PVP IVA 30,25 €

Ref. 10214

No tóxico. Protección anticongelante -10°C. Alta resistividad eléctrica. No volátil, no inflamable. Anti-corrosión.

GEL DECAPANTE INOX



AS-10 (2 kg) Ref. 06758

El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel. Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

ANTORCHA TIG

Los precios no incluyen IVA

Reguladores

REGULADOR

60 €
PVP IVA 72,60 €

R25 ARG/CO² Ref. 56246

R25 Acetileno Ref. 56244

R25 Oxígeno Ref. 56247

REGULADOR R25 PROPANO

Ref. 56248

60 €
PVP IVA 72,60 €

REGULADOR R25 FLOTÓMETRO ARG/CO²

Ref. 56245

60 €
PVP IVA 72,60 €

FLUJÓMETRO

Ref. 10185

5 €
PVP IVA 6,05 €

Reguladores hobby & Botellas desechables

BOTELLA DE GAS

40 € PVP IVA 48,40 €

ARGÓN 100%
TIG - Todos los materiales
MIG - Aluminio
Ref. 10245

ARGÓN/CO²
MAG - Acero al Carbono / Inox
Ref. 10246

ARG/CO²


Ref. 56008

32 €
PVP IVA 38,72 €

HELLMET

DEVIL (1) Ref. 06772 | WELDER (2) Ref. 06773 | JOB (3) Ref. 06770 | ARMY (4) Ref. 10074 | R-10 (5) Ref. 10044

99€
PVP IVA 119,79 €



HELLMET R-20 Di



Ref. 10170

99€
PVP IVA 119,79 €

HELLMET R-10XL



**FILTRADO GRAN VISIÓN
100X100 MM**

Ref. 10075

135€
PVP IVA 163,35 €

CE 1/1/1/1 MÁXIMA CALIDAD DE FILTRO



TRUE COLOR

Permite ver colores reales a través del filtro



4 SENSORS

Máxima protección en cualquier posición



ERGONOMIC

Arnés con 4 puntos de apoyo




LOW TIG READY

Apta para todos los procesos y corrientes



LIGHT WEIGHT

Peso muy reducido



	Área visión	Clase	Sensores	Oscurecimiento	Rango oscurecimiento	Sensibilidad	Modo amolado	TIEMPO REACCIÓN		Protección UV/IR	Tipo de energía	TRUE-COLOR
								Claro>Oscuro	Oscuro>Claro			
HELLMET	100x60 mm											
HELLMET Di	100x53 mm	1/1/1/1	4	Variable	DIN 5-8 / 9-13	Variable	Si	1 / 30000s	0,1 - 1,0 s	DIN 16	Solar con pila CR2450 reemplazable	SI
HELLMET XL	100x100 mm											

HELLMET FLOW

FILTRO GRAN
VISIÓN
100x100 mm



Ref. 10222

561 €

PVP IVA 678,81 €

TRUE COLOR



4 SENSORS



ERGONOMIC



LIGHT WEIGHT



LOW TIG READY



**Pantalla de soldadura con
unidad filtro de gran caudal
hasta 220ml/min.**

**Batería de Li-Ion de gran
capacidad, con autonomía
de hasta 10h.**

UNIDAD DE FILTRO

Factor de protección nominal: TH3P (Europa).
Caudal: Nivel 1 min. 170 nL / min Nivel 2220 nL / min.
Ventilador: Rodamiento de bolas de alta calidad,
Motor sin escobillas de larga duración.
Fusible: Fusible electrónico
Tipo de batería: Li-Ion recargable
Capacidad batería: 14,8V 2,2Ah:10 h
Ciclos de carga: > 500
Tiempo trabajo: Funcionamiento nivel 1: 10h.
Funcionamiento nivel 2: 9 h

Tiempo de carga: Aprox. 2,5 h
Nivel de ruido máx: 60 db (A)
Señala alarma óptica y acústica para: Indicación de
batería baja, filtro obstruido y flujo de aire insuficiente.
Filtro maestro: Tipo P3 TH3P R SL para sistema TH3P
Conducto de aire: 900x31 mm
Peso: 1097 gr. (Incluye filtro y batería).
Dimensiones: 224x190x70mm
Normas: EN 12941

	Área visión	Clase	Sensores	Oscureci- miento	Rango oscurecimiento	Sensibili- dad	Modo amorado	TIEMPO REACCIÓN		Protección UV/IR	Tipo de energía	TRUE- COLOR
								Claro>Oscuro	Oscuro>Claro			
HELLMET FLOW	100x100 mm	1/1/1/1	4	Variable	DIN 5-8 / 9-13	Variable	Si	1 / 30000s	0,1 - 1,0 s	DIN 16	Solar y batería reemplazable CR2450	SI

ACCESORIOS



Ref. 10088	Policarbonato Exterior HELLMET / Di 115x104 mm	5 ud	7,00 €
Ref. 10089	Policarbonato Interior HELLMET 99,7x63,5 mm	5 ud	7,00 €
Ref. 10086	Policarbonato Exterior HELLMET XL 113,7x133,5 mm	5 ud	11,25 €
Ref. 10087	Policarbonato Interior HELLMET XL 108,7x105,2 mm	5 ud	7,50 €
Ref. 10198	Policarbonato Interior HELLMET Di 105,8x58,5 mm	5 ud	7,00 €



Ref. 73085	Sudadera Optimatic / Hellmet	1,75 €
------------	------------------------------	--------



Ref. 30285	Sudadera Hellmet Flow	1,75 €
------------	-----------------------	--------



Ref. 05863	Arnes Hellmet	12,00 €
------------	---------------	---------



Ref. 30284	Arnés Hellmet Flow	25,00 €
------------	--------------------	---------

Los precios no incluyen IVA

OPTIMATIC 55



Ref. 06705

33 €

PVP IVA 39,93 €

OPTIMATIC 150 FLIP-UP



Ref. 10169

45 €

PVP IVA 54,45 €

PILA REEMPLAZABLE

OPTIMATIC 100



Ref. 06684

44 €

PVP IVA 53,24 €

PILA REEMPLAZABLE

	Área visión	Clase	Sensores	Oscuracimiento	Rango oscurecimiento	Sensibilidad	Modo amolado	TIEMPO REACCIÓN		Protección UV/IR	Tipo de energía
								Claro>Oscuro	Oscuro>Claro		
OPTIMATIC 55	96x39 mm	1/1/2	2	Variable (interior)	DIN 4/9-13	Variable	Si	1 / 25000s	0,1 - 1,0 s	DIN 16	Solar
OPTIMATIC 100				Variable (exterior)							Solar con pila CR2032 reemplazable
OPTIMATIC 150 FLIP-UP	89x39 mm			Variable (interior)							

ACCESORIOS



Ref. 10090 Policarbonato Exterior 111x90,2 mm 5 ud **7,00 €**

Ref. 10091 Policarbonato Interior 102,5x42,3 mm 5 ud **7,00 €**

Ref. 10187 Policarbonato Interior (Flip-up) 94,3x43,2 mm 5 ud **7,00 €**



Ref. 73085 Sudadera **1,75 €**



Ref. 05904 Arnés Optimatic 55/100/Fox **12,00 €**


Los precios no incluyen IVA

MANTAS IGNÍFUGAS




TEMPERATURA				
	VERTICAL 600°C Fibra + Silicona		VERTICAL-HORIZONTAL 950°C Fibra + Silicona	
2.000x900	Ref. 10080	44 € PVP IVA 53,24 €	Ref. 10081	78 € PVP IVA 94,38 €
2.000x1.860	Ref. 10082	89 € PVP IVA 107,69 €	Ref. 10083	158 € PVP IVA 191,18 €
Rollo	Ref. 10084 50mx1m	370 € PVP IVA 447,70 €	Ref. 10085 50mx0,914m	995 € PVP IVA 1.203,95 €

CORTINA SOLDADURA



	ROJO		VERDE	
1.800x1.400	Ref. 10076	34 € PVP IVA 41,14 €	Ref. 10077	34 € PVP IVA 41,14 €
2.000x1.400	Ref. 10078	37 € PVP IVA 44,77 €	Ref. 10079	37 € PVP IVA 44,77 €
GANCHO CORTINA (* 6 ganchos por cortina)		Ref. 06036	0,80 € PVP IVA 0,97 €	

PANEL SOLDADURA



	ROJO		VERDE	
Panel 1.800x1.800	Ref. 10098	37 € PVP IVA 44,77 €	Ref. 10099	37 € PVP IVA 44,77 €
Estructura 1.900	Ref. 10097	115 € PVP IVA 139,15 €		
Kit panel	Ref. K0226	152 € PVP IVA 183,92 €	Ref. K0227	152 € PVP IVA 183,92 €

Evita al soldador imprevistos con cualquier proyección o chispa de soldadura. Tejido ignífugo permanente. Transpirable.

BANDANA IGNÍFUGA TRANSPIRABLE



CAPUCHA IGNÍFUGA TRANSPIRABLE



BRAGA IGNÍFUGA TRANSPIRABLE



WELDTEX CHAQUETA & PANTALÓN

EQUIPO
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL




CHAQUETA

Ref. 10227	Weldtex chaqueta S	62 €	75,02 € PVP IVA
Ref. 10228	Weldtex chaqueta M	62 €	75,02 € PVP IVA
Ref. 10229	Weldtex chaqueta L	62 €	75,02 € PVP IVA
Ref. 10230	Weldtex chaqueta XL	62 €	75,02 € PVP IVA
Ref. 10231	Weldtex chaqueta 2XL	62 €	75,02 € PVP IVA
Ref. 10232	Weldtex chaqueta 3XL	62 €	75,02 € PVP IVA

PANTALÓN

Ref. 10233	Weldtex pantalón S	57 €	68,97 € PVP IVA
Ref. 10234	Weldtex pantalón M	57 €	68,97 € PVP IVA
Ref. 10235	Weldtex pantalón L	57 €	68,97 € PVP IVA
Ref. 10236	Weldtex pantalón XL	57 €	68,97 € PVP IVA
Ref. 10237	Weldtex pantalón 2XL	57 €	68,97 € PVP IVA
Ref. 10238	Weldtex pantalón 3XL	57 €	68,97 € PVP IVA



	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	88/96	96/104	104/112	112/120	120/128	128/136
B	64/72	72/80	80/88	88/96	96/104	104/112
C	158/164	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194

EN 13034



Ropa de protección
contra productos
químicos líquidos.

EN 11611



Ropa de protección
utilizada durante el soldo
y procesos afines.

EN 11612
A1, A2, B2, C1, E3, F1



Ropa de protección
contra el calor y
la llama.

EN 1149-5



Propiedades
electrostáticas.

EN 61482-1



Ropa de protección contra
los peligros térmicos de
un arco eléctrico.

COMPOSICIÓN | 75% cotton, 24% polyester, 1% anti-static

ESCUADRAS

MAGNET ECO



Ref. 10218
Medidas 82x117x14 mm | 11 kg

5,50 € PVP IVA 6,66 €

Ref. 06160
Medidas 102x155x17 mm | 23 kg

8,90 € PVP IVA 10,77 €

Ref. 10219
Medidas 102x155x17 mm | 34 kg

12 € PVP IVA 14,52 €

MAGNET D



Escuadra multi-ángulo
30° 45° 60° 90°

Medidas
90x75x15 mm

Ref. 06742

13,80 €

PVP IVA 16,70 €

MAGNET D-SWITCH 30



Medidas
111x95x25 mm
Ángulo 45° / 90°
iCon interruptor!

Ref. 06751

39,50 €

PVP IVA 47,80 €

MAGNET D-SWITCH 75




Medidas
152x130x35 mm
Ángulo 45° / 90°
iCon interruptor!

Ref. 06752

82 €

PVP IVA 99,22 €

MAGNET L




Escuadra multi-ángulo
exterior/interior
30° 45° 60° 90°
Medidas 165x110x20 mm

Ref. 06744

19,80 €

PVP IVA 23,96 €

MAGNET ADJ



Escuadra ajustable
30° - 270°

Medidas
156x156x20 mm

Ref. 06743

27,75 €

PVP IVA 33,58 €

MASAS

MAGNET 300



Medidas
50x50x64 mm
300Amp - 60%
iCon interruptor!

Ref. 06753

76 €

PVP IVA 91,96 €

MAGNET 500



Medidas
50x70x64 mm
500Amp - 60%
iCon interruptor!

Ref. 06754

99 €

PVP IVA 119,79 €

MORDAZA 2 ejes 64 mm



Ref. 10167

97 €

PVP IVA 117,37 €

MORDAZA 2 ejes 95 mm



Ref. 10168

118 €

PVP IVA 142,78 €

ALICATES SOLDADURA



Ref. 10166

19,50 €

PVP IVA 23,60 €

MESA SOLDADURA

Ref. 10165



Orificios **16 mm**
Grosor plato **4 mm**
Dimensiones plato **900 x 600 mm**
1 mesa / 2 alturas (158 mm - 860 mm)

KIT ACCESORIOS Para tubo cuadrado

Ref. 10209




KIT ACCESORIOS Para tubo redondo

Ref. 10210



Ref. 10165	MESA SOLDADURA	370 €	447,70 € PVP IVA
Ref. 10209	Kit tubo cuadrado	225 €	272,25 € PVP IVA
Ref. 10210	Kit tubo redondo	225 €	272,25 € PVP IVA
Ref. 10157	Tornillo apriete mesa (1)	18,50 €	22,39 € PVP IVA
Ref. 10158	Tope mesa insertable (2)	5 €	6,05 € PVP IVA
Ref. 10159	Tope posicionador mesa (3)	5 €	6,05 € PVP IVA
Ref. 10160	V-Block mesa (4)	7,25 €	8,77 € PVP IVA
Ref. 10161	V-separador mesa (5)	6,15 €	7,44 € PVP IVA
Ref. 10162	Barra sujeción mesa (6)	16,50 €	19,97 € PVP IVA
Ref. 10163	Boton magnetico mesa (7)	4,30 €	5,20 € PVP IVA
Ref. 10164	Adaptador afilado mesa (8)	5,50 €	6,66 € PVP IVA



BLISTERS ELECTRODOS



ELECTRODO RUTILO

1,6 mm 35 ud Ref. 05905	6,00 €
2 mm 35 ud Ref. 05965	4,60 €
2,5 mm 30 ud Ref. 05966	4,60 €
3,2 mm 20 ud Ref. 05967	4,60 €
4 mm 12 ud Ref. 05968	4,60 €



ELECTRODO INOXIDABLE

2 mm 10 ud Ref. 05964	5,70 €
2,5 mm 10 ud Ref. 05974	6,85 €



ELECTRODO BÁSICO

2,5 mm 10 ud Ref. 05973	4,00 €
------------------------------	--------



ELECTRODO FUNDICIÓN

2,5 mm 10 ud Ref. 05976	19,50 €
------------------------------	---------



ELECTRODO ALUMINIO

2,5 mm 10 ud 05975	12,90 €
-------------------------	---------

HORNO ELECTRODOS



Ref. 06097

150 €

Interruptor ON/OFF
Piloto indicador marcha
Rango de temperatura:
50 a 150°C regulable.
Con termostato.
Indicador de temperatura.
Capacidad 10kg (electrodos de 450mm)
Dimensiones 620x200x180

Los precios no incluyen IVA

**DESDE HACE YA
MÁS DE 15 AÑOS,
KANGAROO WELDING
VIENE DESARROLLANDO
UNA AMPLIA LABOR
EN EL MUNDO DE LOS
CONSUMIBLES DE
SOLDADURA**

Seleccionando los mejores materiales y bajo un estricto control de la calidad, conseguimos una amplia gama de productos, lo que nos permite ser referentes en clientes con niveles de exigencia cada vez más altos.

La industria petroquímica, industria naval, caldererías, reparaciones y recargues, cementeras, etc. son los principales sectores donde Kangaroo Welding desarrolla su actividad. Todo ello con el mejor asesoramiento técnico, capaz de aconsejar y desarrollar el mejor material de aporte para cada situación.

KANGAROO



ELECTRODOS

RUTILO, BÁSICO, TERMOTÉCNICOS
INOXIDABLES, ALEADOS Y DUPLEX BASE
NÍQUEL, RECARGUES, FUNDICIÓN
ALUMINIO
COBRES, BRONCES, COBALTO Y STELLITES

HILOS

ACEROS AL CARBONO
TERMOFLUENTES
ACEROS INOXIDABLES Y DÚPLEX
ALEACIONES DE COBRE
ALEACIONES DE NÍQUEL
FUNDICIONES Y ALUMINIOS

HILOS TUBULARES

SIN GAS
TERMOFLUENTES
RECARGUES

VARILLAS

ACEROS AL CARBONO
TERMOFLUENTES, INOXIDABLES
Y DÚPLEX
ALEACIONES DE NÍQUEL Y FUNDICIONES
ALUMINIOS



ACERO SUAVE

RUITO



KSE 5907



Soldadura de Aceros al Carbono en todas las posiciones. Fácil de cebar y recebar. Autodesprendimiento de la escoria.
Aspecto del cordón de calidad excelente.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E6013-1.6KW	KSE 5907	1.6 mm	275	146,0	3	5	730	2190	15	8435442600099
E6013-2.0KW	KSE 5907	2.0 mm	275	97,6	3	5	488	1464	15	8435442600105
E6013-2.5KW	KSE 5907	2.5 mm	350	52,0	3	5	260	780	15	8435442600112
E6013-3.2KW	KSE 5907	3.2 mm	350	33,0	3	5	165	495	15	8435442600129
E6013-4.0KW	KSE 5907	4.0 mm	350	22,0	3	5	110	330	15	8435442600136
E6013-5.0KW	KSE 5907	5.0 mm	350	14,0	3	5	70	210	15	8435442600143

SUPERGREEN

Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.



Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E6013-2.0KWG	Supergreen	2.0 mm	350	79,0	6	2	158	948	12	8435442603816
E6013-2.5KWG	Supergreen	2.5 mm	350	52,5	6	2	105	630	12	8435442603823
E6013-3.2KWG	Supergreen	3.2 mm	350	34,0	6	2	68	408	12	8435442603830
E6013-4.0KWG	Supergreen	4.0 mm	350	21,5	6	2	43	258	12	8435442603847

GRAN RENDIMIENTO



KSE 6913



Electrodo de soldadura con revestimiento rutilo, con polvo de hierro y un rendimiento de 160%. Indicado para soldadura de construcción y reparación de grandes espesores. Buena soldabilidad, pocas proyecciones, cordones limpios y escoria de fácil eliminación.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E7024-3.2LKS	KSE 6913	3.2 mm	450	15,2	4	5	76	304	20	8435442600440
E7024-4.KSE	KSE 6913	4.0 mm	450	10,4	4	5	52	208	20	8435442600457
E7024-5.KSE	KSE 6913	5.0 mm	450	6,6	4	5	33	132	20	8435442600464

ACERO BAJA ALEACIÓN

BASICO



KSE 7018



Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno. Muy buenas propiedades mecánicas. Resultados óptimos en controles de rayos X. Cordones suaves, limpios, con pocas proyecciones y escoria de fácil eliminación.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E7018-2.5KW	KSE 7018	2.5 mm	350	42,2	3	5	211	633	15	8435442600198
E7018-3.2CKW	KSE 7018	3.2 mm	350	28,6	3	5	143	429	15	8435442600204
E7018-3.2LKW	KSE 7018	3.2 mm	450	21,2	3	5	106	318	15	8435442600211
E7018-4.0LKW	KSE 7018	4.0 mm	450	14,4	3	5	72	216	15	8435442600235
E7018-5.0KW	KSE 7018	5.0 mm	450	9,2	3	5	46	138	15	8435442600242

KSE 6905

Electrodo de soldadura básico con excelente soldabilidad debido a su doble recubrimiento, incluso en corriente alterna. Posee un arco muy estable siendo ideal para pasadas de raíz y soldaduras en posición. Empleo universal para toda clase de construcciones metálicas y mantenimiento industrial.



Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E7016-2.5EP	KSE 6905	2.5 mm	350	50,0	6	1,5	75	450	9	8435442600389
E7016-3.2CEP	KSE 6905	3.25 mm	350	31,3	6	1,6	50	300	9,6	8435442600396
E7016-3.2LEP	KSE 6905	3.25 mm	450	23,7	6	1,9	45	270	11,4	8435442600402
E7016-4.0CEP	KSE 6905	4.0 mm	350	20,0	6	1,5	30	180	9	8435442600419
E7016-4.0EP	KSE 6905	4.0 mm	450	15,0	6	2	30	180	12	8435442600462
E7016-5.0EP	KSE 6905	5.0 mm	450	11,9	6	2,1	25	150	12,6	8435442600433

ACERO

INOXIDABLE



KSE 205



DC

+

Soldadura de ACEROS INOXIDABLES de máxima calidad (316L).

Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi. Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E316-1.6KS	KSE 205	1.6 mm	250	163,0	5	2	326	1630	10	8435442601720
E316-2.0KS	KSE 205	2.0 mm	300	89,0	5	2	178	890	10	8435442601737
E316-2.5KS	KSE 205	2.5 mm	300	57,0	5	2	114	570	10	8435442601744
E316-3.2KS	KSE 205	3.2 mm	350	29,0	5	2	58	290	10	8435442601768
E316-4.0KS	KSE 205	4.0 mm	350	19,0	5	2	38	190	10	8435442601775

KSE 297

Electrodo con recubrimiento rutilo, para soldar aceros inoxidables austeníticos con contenido especialmente bajo en carbono y soporta temperaturas de trabajo hasta 350°C. Metal depositado de acero Cr - Ni. Para chapa 304 y 308.



DC

+

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E308-1.6KS	KSE 297	1.6 mm	250	165,0	5	2	330	1650	10	8435442601553
E308-2.0KS	KSE 297	2.0 mm	300	89,0	5	2	178	890	10	8435442601560
E308-2.5KS	KSE 297	2.5 mm	300	59,0	5	2	118	590	10	8435442601577
E308-3.2KS	KSE 297	3.2 mm	350	29,0	5	2	58	290	10	8435442601584
E308-4.0KS	KSE 297	4.0 mm	350	20,0	5	2	40	200	10	8435442601591

KSE 298

Electrodo con recubrimiento de rutilo para soldar aceros inoxidables con contenido muy bajo en carbono, para soldaduras de aceros Cromo - Níquel de tipo 24 Cr/13 Ni/ y soldaduras heterogéneas entre acero carbono y acero inoxidable.



DC

+

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E309-2.0KS	KSE 298	2.0 mm	300	89,0	5	2	178	890	10	8435442601843
E309-2.5KS	KSE 298	2.5 mm	300	57,0	5	2	114	570	10	8435442601850
E309-3.2KS	KSE 298	3.2 mm	350	29,0	5	2	58	290	10	8435442601867
E309-4.0KS	KSE 298	4.0 mm	350	19,0	5	2	38	190	10	8435442601874

KSE 201

Electrodo UNIVERSAL para soldadura de piezas de todo tipo, incluso cuando no se sabe su composición. Ideal para soldar materiales distintos entre si (inoxidables distintos, inoxidables con aceros, etc).



DC

+

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E312-2.5KS	KSE 201	2.5 mm	300	60,0	5	2	120	600	10	8435442602123
E312-3.2KS	KSE 201	3.2 mm	350	30,0	5	2	60	300	10	8435442602130
E312-4.0KS	KSE 201	4.0 mm	350	21,0	5	2	42	210	10	8435442602147

ALUMINIO



KSE 4047



DC

+

Electrodo para unión y recargue de aleaciones 5%-6%-12% Si. Recomendado para relleno de cavidades, soldadura de grietas.

Recomendado el secado de los electrodos. Al abrir, mantener a 100°C hasta ser usado.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E4047-2.5EP	KSE 4047	2.5 mm	350	108,0	4	2	216	864	8	8435442602710
E4047-3.2EP	KSE 4047	3.2 mm	350	73,0	4	2	146	584	8	8435442602727
E4047-4.0EP	KSE 4047	4.0 mm	350	51,0	4	2	102	408	8	8435442602734

HIERRO FUNDIDO



KSE NIFE



DC

+

Electrodo con alma de Ferro - Níquel, para unión y recargue de fundición. Garantiza una alta seguridad contra la fisuración, especialmente indicado para fundición nodular y uniones con acero. Dureza aprox. 220HB.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
ENIFE-2.5KW	KSE NIFE	2.5 mm	300	59,5	5	2	119	595	10	8435442602604
ENIFE-3.2KW	KSE NIFE	3.2 mm	350	32,5	5	2	65	325	10	8435442602611
ENIFE-4.0KW	KSE NIFE	4.0 mm	350	21,0	5	2	42	210	10	8435442602628

APLICAÇÕES ESPECIAIS



KSE CORTEN



Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno, que deposita un hacer aleado al CuNiCr, para soldadura de toda clase de aceros resistentes a la corrosión atmosférica.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
ECORTEN-2.5KW	KSE 7907	2.5 mm	350	44,0	3	5	220	660	15	8435442600563
ECORTEN-3.2KW	KSE 7907	3.2 mm	350	28,0	3	5	140	420	15	8435442600570
ECORTEN-4.0KW	KSE 7907	4.0 mm	350	19,0	3	5	95	285	15	8435442600594

KSE CUT

Electrodo para cortar y achaflanar aceros. Muy útil en desguaces, mantenimiento industrial y montajes donde es necesario cortar piezas metálicas in situ o de difícil acceso.



Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
ECORTAR-3.2LKW	KSE CUT	3.2 mm	450	22,6	4	5	113	452	15	8435442600532
ECORTAR-4.0KW	KSE CUT	4.0 mm	450	14,6	4	5	73	292	15	8435442600549



SUPER BLUE



Electrodo para soldadura de TUBERIAS Y CHAPAS CON HUMEDAD. Ideal para canalizaciones de riego, incluso galvanizadas. Evapora la humedad presente evitando que esta entorpezca el proceso de soldadura.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
EBLUE-2.0KS	KSE SUPER BLUE	2.0 mm	300	96,8	3	4	387	1161	12	8435442603434
EBLUE-2.5KS	KSE SUPER BLUE	2.5 mm	350	54,0	3	5	270	810	15	8435442603441
EBLUE-3.2KS	KSE SUPER BLUE	3.2 mm	350	34,0	3	5	170	510	15	8435442603458
EBLUE-4.0KS	KSE SUPER BLUE	4.0 mm	350	23,1	3	5,5	127	381	16,5	8435442603465



SUPERGOLD



Electrodo para soldadura de piezas con restos de ACEITE O GRASA. Mantiene un arco estable en cualquier condición. Genera un cordón de color DORADO altamente resistente a la corrosión.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
EGOLD-1.6KS	KSE SUPERGOLD	1.6 mm	250	136,5	5	2	273	1365	10	8435442603397
EGOLD-2.5KS	KSE SUPERGOLD	2.5 mm	350	47,5	5	2	95	475	10	8435442603403
EGOLD-3.2KS	KSE SUPERGOLD	3.2 mm	350	30,0	5	2	60	300	10	8435442603410
EGOLD-4.0KS	KSE SUPERGOLD	4.0 mm	350	19,5	5	2	39	195	10	8435442603427



GALVA



Soldadura de aceros suaves, aceros de baja aleación y aceros bajos en carbono. Tiene muy bajo punto de fusión, por lo que es indicado en la soldadura de chapa galvanizada.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
EGALVA-2.0KW	KSE 5903	2.0 mm	300	82	5	2	164	820	10	8435442600471
EGALVA-2.5KW	KSE 5903	2.5 mm	350	46	5	2	92	460	10	8435442600488
EGALVA-3.2KW	KSE 5903	3.2 mm	350	29	5	2	58	290	10	8435442600495
EGALVA-4.0KW	KSE 5903	4.0 mm	350	19	5	2	38	190	10	8435442600501

RECARGUE



KSE 59 HRC



Electrodo de recargue con revestimiento grueso de carburos de cromo para piezas sometidas a abrasión combinada con impacto medio. Tiene un gran campo de fusión con cordones lisos y con escoria de fácil eliminación.

Apto para recargue de piezas de aceros al Carbono, aceros al Manganeso y acero fundido. 58-60 HRC

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E59HRC-2.5KW	KSE 59 HRC	2.5 mm	350	35,8	4	5	179	716	20	8435442603809
E59HRC-3.2KW	KSE 59 HRC	3.2 mm	350	18,6	4	5	93	372	20	8435442602451
E59HRC-4.0KW	KSE 59 HRC	4.0 mm	450	9,6	4	5	48	192	20	8435442603571

KW 63 HRC



Electrodo de recargue con revestimiento grueso de carburos de cromo para piezas sometidas a abrasión combinada con impacto medio. Tiene un gran campo de fusión con cordones lisos y con escoria de fácil eliminación. Apto para recargue de piezas de aceros al Carbono, aceros al Manganeso y acero fundido.

Código	Descripción	Ø	L	U. Kg	Paq/Caja	Kg Paq	U. Paq	U. Caja	Kg/Caja	Código Ean
E63HRC-3.2KW	KSE 63 HRC	3.2 mm	450	25,56	3	4,5	115	345	13,5	8435442602512
E63HRC-4.0KW	KSE 63 HRC	4.0 mm	450	16	3	4,5	72	216	13,5	8435442602529

HILO MACIZO

ACERO SUAVE

KSM 70S-6

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
HSGII-0.6KW	KSM 70S-6	0,6 mm	15	8435442620202
HSGII-0.8KW	KSM 70S-6	0,8 mm	15	8435442620219
HSGII-1.0KW	KSM 70S-6	1,0 mm	15	8435442620226
HSGII-1.2KW	KSM 70S-6	1,2 mm	15	8435442620233
HSGII-1.6KW	KSM 70S-6	1,6 mm	15	8435442620240

KSMp 70S-6

Bobina D200 | 5 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
HSGII-0.6PKW	KSMp 70S-6	0,6 mm	5	8435442650049
HSGII-0.8PKW	KSMp 70S-6	0,8 mm	5	8435442650056
HSGII-1.0PKW	KSMp 70S-6	1,0 mm	5	8435442650063

ACERO INOXIDABLE

KSM 316 LSi

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H316-0.8	KSM 316 LSi	0,8 mm	15	8435442621162
H316-1.0	KSM 316 LSi	1,0 mm	15	8435442621179
H316-1.2	KSM 316 LSi	1,2 mm	15	8435442621186
H316-1.6	KSM 316 LSi	1,6 mm	15	8435442621193

KSMp 316 LSi

Bobina D200 | 5 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H316-0.8PKW	KSMp 316 LSi	0,8 mm	5	8435442650193
H316-1.0PKW	KSMp 316 LSi	1,0 mm	5	8435442650209
H316-1.2PKW	KSMp 316 LSi	1,2 mm	5	8435442650216

KSM 308LSi

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H308-0.8	KSM 308LSi	0,8 mm	15	8435442621094
H308-1.0	KSM 308LSi	1,0 mm	15	8435442621100
H308-1.2	KSM 308LSi	1,2 mm	15	8435442621117
H308-1.6	KSM 308LSi	1,6 mm	15	8435442621124

KSMp 308 LSi

Bobina D200 | 5 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H308-0.8PKW	KSMp 308 LSi	0,8 mm	5	8435442650155
H308-1.0PKW	KSMp 308 LSi	1,0 mm	5	8435442650162

KSM 309LSi

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H309-0.8	KSM 309LSi	0,8 mm	15	8435442621360
H309-1.0	KSM 309LSi	1,0 mm	15	8435442621377
H309-1.2	KSM 309LSi	1,2 mm	15	8435442621384



HILO MACIZO

ALUMINIO

KSM AlMg5

Bobina D300 | 7 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H5356-0.8KW	KSM AlMg5	0,8 mm	7	8435442622312
H5356-1.0KW	KSM AlMg5	1,0 mm	7	8435442622329
H5356-1.2KW	KSM AlMg5	1,2 mm	7	8435442622336

KSMp AlMg5

Bobina D200 | 2 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H5356-0.8PKW	KSMp AlMg5	0,8 mm	2	8435442650285
H5356-1.0PKW	KSMp AlMg5	1,0 mm	2	8435442650292
H5356-1.2PKW	KSMp AlMg5	1,2 mm	2	8435442650308

KSM AlSi5

Bobina D300 | 7 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H4043-0.8KW	KSM AlSi5	0,8 mm	7	8435442622343
H4043-1.0KW	KSM AlSi5	1,0 mm	7	8435442622350
H4043-1.2KW	KSM AlSi5	1,2 mm	7	8435442622367

KSMp AlSi5

Bobina D200 | 2 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H4043-0.8PKW	KSMp AlSi5	0,8 mm	2	8435442650315
H4043-1.0PKW	KSMp AlSi5	1,0 mm	2	8435442650322
H4043-1.2PKW	KSMp AlSi5	1,2 mm	2	8435442650339

MACIZO BAJA ALEACION

KSM 100

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H100-0.8KW	KSM 100	0,8 mm	15	8435442620899
H100-1.0KW	KSM 100	1,0 mm	15	8435442620905
H100-1.2KW	KSM 100	1,2 mm	15	8435442620912
H100-1.6KW	KSM 100	1,6 mm	15	8435442620929

KSM CORTEN

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
HCORTEN-0.8KW	KSM CORTEN	0,8 mm	15	8435442621018
HCORTEN-1.0KW	KSM CORTEN	1,0 mm	15	8435442621025
HCORTEN-1.2KW	KSM CORTEN	1,2 mm	15	8435442621032



ALUMINIO

BAJA ALEACIÓN

HILO TUBULAR

TUBULAR AUTOPROTEGIDO

KSHT 71T-1

Bobina D300 | 15 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
H71T1-1.0KW	KSHT 71T-1	1,0 mm	15	8435442630065
H71T1-1.2KW	KSHT 71T-1	1,2 mm	15	8435442630072

KSMp 70S-6

Bobina D100

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
HT71TGS-0.8MKW	KSHTm 71TGS	0,8 mm	0,45	8435442655150
HT71TGS-0.9MKW	KSHTm 71TGS	0,9 mm	0,9	8435442655167

KSMp 70S-6

Bobina D200 | 4,5 kg

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
HT71TGS-0.8PKW	KSHTp 71T-GS	0,8 mm	4,5	8435442652500
HT71TGS-0.9PKW	KSHTp 71T-GS	0,9 mm	4,5	8435442652517
HT71TGS-1.0PKW	KSHTp 71T-GS	1,0 mm	4,5	8435442652589



* Para otras calidades, medidas y bobinas de hilo, consulte con su distribuidor sobre los hilos Kangaroo Welding.

VARILLAS TIG

ACERO SUAVE

KST 70S-6

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
VSGII-1.0	KST 70S-6	1,0 mm	5	8435442660314
VSGII-1.2	KST 70S-6	1,2 mm	5	8435442660321
VSGII-1.6	KST 70S-6	1,6 mm	5	8435442660338
VSGII-2.0	KST 70S-6	2,0 mm	5	8435442660345
VSGII-2.4	KST 70S-6	2,4 mm	5	8435442660352
VSGII-3.2	KST 70S-6	3,2 mm	5	8435442660369
VSGII-4.0	KST 70S-6	4,0 mm	5	8435442660376



ALUMINIO

KST 5356

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
V5356-1.6	KST 5356	1,6 mm	5	8435442663568
V5356-2.0	KST 5356	2,0 mm	5	8435442663575
V5356-2.4	KST 5356	2,4 mm	5	8435442663582
V5356-3.2	KST 5356	3,2 mm	5	8435442663599
V5356-4.0	KST 5356	4,0 mm	5	8435442663605

KST 4043

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
V4043-1.6	KST 4043	1,6 mm	5	8435442663650
V4043-2.0	KST 4043	2,0 mm	5	8435442663667
V4043-2.4	KST 4043	2,4 mm	5	8435442663674
V4043-3.2	KST 4043	3,2 mm	5	8435442663681
V4043-4.0	KST 4043	4,0 mm	5	8435442663698

ACERO INOXIDABLE

KST 316LSi

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
V316S-0.8	KST 316LSi	0,8 mm	5	8435442661847
V316S-1.0	KST 316LSi	1,0 mm	5	8435442661854
V316S-1.2	KST 316LSi	1,2 mm	5	8435442661861
V316S-1.6	KST 316LSi	1,6 mm	5	8435442661878
V316S-2.0	KST 316LSi	2,0 mm	5	8435442661885
V316S-2.4	KST 316LSi	2,4 mm	5	8435442661892
V316S-3.2	KST 316LSi	3,2 mm	5	8435442661908
V316S-4.0	KST 316LSi	4,0 mm	5	8435442661915

KST 308LSi

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
V308S-1.0	KST 308LSi	1,0 mm	5	8435442661700
V308S-1.2	KST 308LSi	1,2 mm	5	8435442661717
V308S-1.6	KST 308LSi	1,6 mm	5	8435442661724
V308S-2.0	KST 308LSi	2,0 mm	5	8435442661731
V308S-2.4	KST 308LSi	2,4 mm	5	8435442661748
V308S-3.2	KST 308LSi	3,2 mm	5	8435442661755

KST 309LSi

Código	Descripción	Ø	Kg/Caja	Código Ean
V309S-1.6	KST 309LSi	1,6 mm	5	8435442662028
V309S-2.0	KST 309LSi	2,0 mm	5	8435442662035
V309S-2.4	KST 309LSi	2,4 mm	5	8435442662042
V309S-3.2	KST 309LSi	3,2 mm	5	8435442662059

* Para otras calidades y medidas consulte con su distribuidor sobre las varillas Kangaroo Welding.

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

	VERDE 100% Tungsteno 10 ud	GRIS 2% Cerio 10 ud	ORO 1,5% Lantano 10 ud	AZUL 2% Lantano 10 ud	BLANCO 0,8% Zircornio 10 ud
CURRENT	AC	AC / DC	DC	DC	DC
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Ø 1,0 mm	06207	06209	06214	10172	10177
Ø 1,6 mm	06150	06177	06215	10173	10178
Ø 2,0 mm	06151	06210	06216	10174	10179
Ø 2,4 mm	06152	06211	06217	10175	10180
Ø 3,2 mm	06153	06212	06218	10176	10181
Ø 4,0 mm	06208	06213	06219		

KIT ELECTRODO TUNGSTENO VERDE PURO

Ref. 10183

2 ud Ø 2 Verde puro
4 ud Ø 2,4 Verde puro
4 ud Ø 3,2 Verde puro



CARGADORES DE BATERÍA



INTELIGENTES

INVERCAR 1000


Ref. 10065

35€
PVP IVA 42,35 €

INVERCAR 3800


Ref. 10066

55€
PVP IVA 66,55 €

INVERCAR 7000


Ref. 10067

79€
PVP IVA 95,59 €

INVERCAR 15000


Ref. 10068

148€
PVP IVA 179,08 €

											Battery				Technologies			
	50/60Hz	V	A	Ah	Ah	Curve	Steps		g	mm	Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelli-gent	Repair	Cold	Supply - 13,6V
INVERCAR 1000	220 - 240V AC	6/12V	1A	2 - 75Ah	100Ah	IUoU	8	IP54	260	138x60x32	o		o		o			
INVERCAR 3800	220 - 240V AC	6/12V	1 / 3,5A	2 - 120Ah	200Ah	IUoU	8	IP54	496	190x80x45	o	o	o	o	o	o	o	
INVERCAR 7000	220 - 240V AC	12V	3,5A	2 - 230Ah	All	IUoU	8	IP54	855	300x60x105	o	o	o	o	o	o	o	5A
INVERCAR 15000	220 - 240V AC	12V	15 / 20A	2 - 400Ah	All	IUoU	8	IP54	1.445	365x70x123	o	o	o	o	o	o	o	10A
		24V	7,5A	2 - 200Ah														

AUTOMÁTICOS

NOVACAR 10A


Ref. 05078

62€
PVP IVA 75,02 €

NOVACAR 16A


Ref. 05070

81€
PVP IVA 98,01 €

											Battery				Technologies			
	50/60Hz	V	A	Ah	Ah	Curve	Steps		kg	mm	Pb	AGM	GEL	LI-THIUM	Intelli-gent	Repair	Cold	Supply - 13,6V
NOVACAR 10A	220 - 240V AC	12V	3,75 - 8A	20 - 120Ah	225Ah	WoW	2	IP20	3	180x235x105	o		o		o			
NOVACAR 16A	220 - 240V AC	12V	12A	20 - 150Ah	300Ah	WoW	2	IP20	3,6	180x235x105	o				o			
		24V	7A	20 - 80Ah	175Ah													

CABLES DE ARRANQUE

1 CU 16 mm

3 m | 220 A
Ref. 06014

53€
PVP IVA 64,13 €

2 CU 25 mm


3,5 m | 350 A
Ref. 06015

73€
PVP IVA 88,33 €

3 CU 35 mm

4,5 m | 480 A
Ref. 06016

130€
PVP IVA 157,30 €



CARGADORES DE BATERÍA



ARRANCADORES BOOSTER | Mini-arrancadores litio

LITHIUM LT-13 Wireless



Ref. 10116

105€

PVP IVA
127,05 €

LITHIUM LT-17



Ref. 10115

157€

PVP IVA
189,97 €

LITHIUM LT-45



Ref. 10114

360€

PVP IVA
435,60 €

				Start			Output		
	Capacity	V	Charge time	Istart	Ipeak	Vehicle		g	mm
LITHIUM LT-13 Wireless	10.000mAh	12V	3h	200A	500A	Gasolina/Diesel 2000cc	5V 3A ; 9V 2A ; 5V 2,1A	440	164x86x33
LITHIUM LT-17	17.000mAh	12V	4,5h	500A	1200A	Gasolina/Diesel 3000cc	5V 1A ; 5V 2,1A;	650	225x91x34
LITHIUM LT-45	45.000mAh	12/24V	10h	600A	1500A	Gasolina/Diesel todos	5V 1A ; 5V 2,1A; 12V 10A	2.230	248x248x96

ARRANCADORES BOOSTER | Cargadores-arrancadores

DIGISTART 80



Ref. 10069

135€

PVP IVA
163,35 €

DIGISTART 300



Ref. 10070

270€

PVP IVA
326,70 €

DIGISTART 400



Ref. 10071

350€

PVP IVA
423,50 €

DIGISTART 600



Ref. 10152

590€

PVP IVA
713,90 €

			I			Curve		IP			Battery			Technologies		
	50/60Hz	V	A	Ah	W		Steps		kg	mm	Pb	AGM	GEL	Auto-matic	Repair	Alternator check
DIGISTART 80	220 - 240V AC	12V	5A / 10A / 20A	2 - 200Ah	80A	WoW	10	IP33	12	370x410x320	o	o	o	o	o	o
DIGISTART 300	220 - 240V AC	12/24V	5A / 15A / 30A / 40A	2 - 300Ah	200A	WoW	10	IP33	17,5	290x600x250	o	o	o	o	o	o
DIGISTART 400	220 - 240V AC	12/24V	20A / 30A / 40A / 60A	2 - 500Ah	300A	WoW	10	IP33	18,3	290x600x250	o	o	o	o	o	o
DIGISTART 600	220 - 240V AC	12/24V	30A / 40A / 50A / 70A	2 - 700Ah	550A	WoW	10	IP23	25	380x310x950	o	o	o	o	o	o

PINZAS

1 Pinza batería negra 600A

Ref. 10205 **2,75€** PVP IVA 3,33 €

3 Conjuntos pinzas batería 75 A

Ref. 06018 **4€** PVP IVA 4,84 €

2 Pinza batería roja 600A

Ref. 10206 **2,75€** PVP IVA 3,33 €

4 Conjuntos pinzas batería 200A

Ref. 06017 **4,60€** PVP IVA 5,57 €



SALVAPICOS

Salvapicos soldadura 12/24V

Ref. 10156

58€

PVP IVA 70,18 €



Welding Intelligence (Wi)



ICON 2055 PRO
Wi 4G



ICONTIG 2220
HF PULSE Wi



AEROTIG
AC/DC Wi



AEROTIG
PRO AC/DC Wi



AEROPROCESS
C Wi



AEROPROCESS
DV Wi



AEROPROCESS
DVW Wi

UN SALTO A LA INDUSTRIA 4.0

Conecta los equipos Wi a la wifi de tu empresa, y consigue funciones hasta ahora inimaginables.



GEOLOCALIZATION



WIFI/4G


Geolocalización de los equipos WiFi o 4G*



CONNECT

Regulación y visualización remota de los parámetros de soldadura desde cualquier dispositivo.

Asistente de soldadura WPS para todos los materiales y posiciones.



WAAS

Acceso a la plataforma WaaS **www.waaswelding.com** para la gestión de datos y costes de las operaciones de soldadura.

Conéctate ya y empieza a trabajar con los equipos DEMO disponibles en el portal.

www.waaswelding.com



Todo en consumibles de soldadura

KANGAROO



En Solter estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que no nos importa apostar fuerte! Tiene 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Y si se registra antes de 30 días después de la compra en www.solter.com le regalamos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.

SOLTER
weldingfanatics

SOLTER SOLDADURA S.L.
Cami de la Creu, 25
17530 Campdevànol - GIRONA (SPAIN)
Tel. (+34) 972 730 084
solter@solter.com
www.solter.com

Distribuidor

primavera | verano 2022

Válido para Península y Baleares.
Validez de este folleto hasta el 31 de Julio de 2022.